



お客さま各位

日付：2021年11月15日

アズビル株式会社

法務知的財産部 輸出管理

(TEL：03-6810-1024)



**件：（リスト規制貨物に）非該当製品一覧表の配布にあたって**

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別なるご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、標記一覧表をアズビル株式会社（以下、弊社という）ホームページよりダウンロードいただきありがとうございます。この一覧表は、国内のお客様における輸出管理の利便性を考慮して、弊社が取り扱う製品の一部について、輸出貿易管理令別表第1の1の項から15の項に規制される貨物（リスト規制貨物）に非該当の製品を「非該当製品一覧表」としてまとめたものです。

必要なページを印刷いただき輸出通関等にご利用いただけます。

なお、ダウンロードに際して、下記の輸出者に課せられた法令遵守義務をご理解いただいた上で誓約事項に誓約いただいております。この一覧表は、輸出に係られる方々の輸出通関資料または社内管理資料として作成したものです。それ以外の用途ではご利用されないようお願いいたします。

敬具

記

■ **輸出者の法令遵守義務：**

弊社の製品（貨物）は、輸出貿易管理令別表第1の16の項に該当しキャッチオール規制の対象貨物です。法令により、輸出者はキャッチオール規制の許可要件（用途要件／需要者要件／インフォーム要件）に該当する場合は事前に経済産業省の輸出許可を取得することを義務付けられております。

■ **「非該当製品一覧表」をダウンロードするに際しての誓約事項：**

上記義務を遵守し、キャッチオール規制の許可要件に該当する場合は事前に経済産業省の輸出許可を申請し取得することを誓約いただいております。

■ **対応しているリスト規制法令：**

2021年12月15日施行の政省令改正に対応しております。

■ **添付：**

アズビル株式会社 輸出令別表第1 非該当製品一覧表（2021年12月15日版）

アズビル(株) 輸出令別表第1 非該当製品一覧表  
(2021年12月15日版)

1/46

(2021年12月15日施行の政省令等対応)



アズビル(株) 法務知的財産部 輸出管理グループ

No	形番／部品番号	製品名	判定結果	判定項番
1	103959*	エレメント	非該当	なし
2	10GF*	近接スイッチ	非該当	なし
3	112624AA-J	保護管	非該当	なし
4	112641AA-J	保護管	非該当	なし
5	113228J	UVチューブ	非該当	10項(2)
6	129464NJ	UVチューブ	非該当	10項(2)
7	14CE*	リミットスイッチ	非該当	なし
8	187600A*	プラグインリレー	非該当	なし
9	188050A*	取付ブラケット	非該当	なし
10	188900A*	耐圧パッキンアダプタ	非該当	なし
11	190971*	シャッターアセンブリー	非該当	なし
12	191053	UVチューブ	非該当	10項(2)
13	191284*	チューブカバー	非該当	なし
14	1LS*	リミットスイッチ	非該当	なし
15	1LX700*	防爆リミットスイッチ	非該当	なし
16	1LX8*	防爆形リミットスイッチ	非該当	なし
17	204341A*	UVミラー	非該当	なし
18	25116A*	ポテンショメータ	非該当	なし
19	25467*	シグナルスイッチ	非該当	なし
20	26110*	WAKA-MINI液面指示計	非該当	なし
21	2A38-J*	ディスプレイスクリーン	非該当	なし
22	2B3-J*	ボタンデザインB用マウンティングバリア	非該当	なし
23	2B4-J*	ボタンデザインB用マウンティングバリア	非該当	なし
24	2B7-J*	ボタンデザインB用マウンティングバリア	非該当	なし
25	2B8-J*	ボタンデザインB用マウンティングバリア	非該当	なし
26	2B-BE*	ベゼル	非該当	なし
27	2B-L*	マウンティングバリア	非該当	なし
28	2B-S*	マウンティングバリア	非該当	なし
29	2BS5100*	マイクロスイッチ	非該当	なし
30	2C*	照光式押しボタンスイッチ用本体(ハウジング)	非該当	なし
31	2D*	押しボタンスイッチ	非該当	なし
32	2F-L1*	マニュアルスイッチ	非該当	なし
33	2H20-J*	シリーズ2用スイッチガード	非該当	なし
34	2H50-J*	シリーズ2用スイッチガード	非該当	なし
35	2H51-J*	シリーズ2用スイッチガード	非該当	なし
36	2LS*	リミットスイッチ	非該当	なし
37	2LX5001*	リミットスイッチ	非該当	なし
38	2LX700*	リミットスイッチ	非該当	なし
39	2LX8*	防爆形リミットスイッチ	非該当	なし
40	2PA-*	シールコネクタ	非該当	なし
41	2PH*	押しボタンスイッチ	非該当	なし
42	2T-L*	照光式押しボタンスイッチ用ランプホルダー	非該当	なし
43	2V*	照光式押しボタンスイッチ用カラープレート	非該当	なし
44	30GF5*	近接スイッチ	非該当	なし
45	327L*	白熱ランプ	非該当	なし
46	33AR0M*	アクチュエータ	非該当	なし
47	33VA0*	電動二方ボール弁	非該当	3項(2)7
48	33VH0*	電動二方ボール弁	非該当	3項(2)7
49	33VH1*	二方ボール弁	非該当	3項(2)7
50	33VR0*	二方ボール弁	非該当	3項(2)7

(注1) 本一覧表はお断りなく更新いたしますので、最新版をダウンロード願います。

(注2) 本一覧表は形番(ハイフンを除く)のアルファベット順に並べてあります。

形番／部品番号末尾の「\*」印には、任意の桁数のあらゆる英数字又は記号が含まれております。

アズビル(株) 輸出令別表第1 非該当製品一覧表  
(2021年12月15日版)

2/46

(2021年12月15日施行の政省令等対応)



アズビル(株) 法務知的財産部 輸出管理グループ

No	形番／部品番号	製品名	判定結果	判定項番
51	33VS0*	電動二方ボール弁	非該当	3項(2)7
52	3LS*	リミットスイッチ	非該当	なし
53	400836A*	バッテリーユニット	非該当	なし
54	400943A	C7076用ハウジング	非該当	なし
55	40FR5*	磁石分離リードスイッチ形近接スイッチ	非該当	なし
56	45900411-001	イグニッションケーブル	非該当	なし
57	45900441-*	コネクタ・ケーブル	非該当	なし
58	46182712-001	カラーリボンカートリッジ	非該当	なし
59	494011*	弁ディスク	非該当	なし
60	4FR1-6-J*	磁石内蔵リードスイッチ形近接スイッチ	非該当	なし
61	51ML-J*	リミットスイッチ	非該当	なし
62	5FLS5036*	近接スイッチ	非該当	なし
63	5LS*	リミットスイッチ	非該当	なし
64	5LX5001*	リミットスイッチ	非該当	なし
65	5LX700*	リミットスイッチ	非該当	なし
66	5LX8*	防爆形リミットスイッチ	非該当	なし
67	5PA1-J*	端子カバー	非該当	なし
68	5PA2-J*	端子カバー	非該当	なし
69	620-0036	115VAC 電源モジュール	非該当	2項(36)
70	620-0047	24VDC 電源モジュール	非該当	2項(36)
71	621-9932	I/OラックPS(24VDC 8A)	非該当	2項(36)
72	621-9933	115VAC 電源モジュール	非該当	2項(36)
73	629-3001	620-35 バッテリー	非該当	なし
74	629-3002	620-15 バッテリー	非該当	なし
75	629-3004	バッテリー	非該当	なし
76	6LS*	リミットスイッチ	非該当	なし
77	6LX700*	リミットスイッチ	非該当	なし
78	6LX8*	防爆形リミットスイッチ	非該当	なし
79	6PA*	リミットスイッチ交換用ローラーレバー	非該当	なし
80	7491827*	スリーブ	非該当	なし
81	74924978	連結用Oリングセット・弁サイズ1用	非該当	3項(2)7
82	74924979	連結用Oリングセット・弁サイズ2用	非該当	3項(2)7
83	74924980	連結用Oリングセット・弁サイズ3用	非該当	3項(2)7
84	800243700*	校正用ガスポンプ	非該当	なし
85	80330420*	フィルタ付減圧弁	非該当	3項(2)7
86	80340349*	ペンカートリッジ	非該当	なし
87	80340457-001	ペンカートリッジ(6色セット)	非該当	なし
88	80340571*	ペンカートリッジ	非該当	なし
89	80340580-001	インクリボンカセット	非該当	なし
90	80343903*	耐圧パッキン式アダプタ	非該当	なし
91	80363582-002	5スロット・シャーシ ロジック電源(ELPS-5JC)	非該当	2項(36)
92	80363930-002	バッテリー・パック	非該当	なし
93	80372543-001	マグネットホルダ	非該当	5項(6)
94	80377323*	リバーシングリレー組立	非該当	3項(2)7
95	80700224-010	サイドコネクタカバー	非該当	なし
96	81301430*	ミズコン用 電極	非該当	なし
97	81302155-001	取り付け金具	非該当	なし
98	81400836A*	バッテリーユニット	非該当	なし
99	81401325*	250Ω 抵抗	非該当	なし
100	81403159*	C7035用シールアダプタ組立	非該当	なし

(注1) 本一覧表はお断りなく更新いたしますので、最新版をダウンロード願います。

(注2) 本一覧表は形番(ハイフンを除く)のアルファベット順に並べてあります。

形番／部品番号末尾の「\*」印には、任意の桁数のあらゆる英数字又は記号が含まれております。

アズビル(株) 輸出令別表第1 非該当製品一覧表  
(2021年12月15日版)

3/46

(2021年12月15日施行の政省令等対応)



アズビル(株) 法務知的財産部 輸出管理グループ

No	形番／部品番号	製品名	判定結果	判定項番
101	81403282-001	リチウム電池組立て	非該当	なし
102	81403962*	POWERボード組立	非該当	2項(36)
103	81404156*	ガス圧カススイッチ動作表示ランプ	非該当	なし
104	81404325*	ケーブルシールドコネクタ	非該当	なし
105	81405075*	イオナイザ線	非該当	なし
106	81406088*	チャート紙	非該当	なし
107	81406107-001	インクリボン	非該当	なし
108	81407115-001	ハイブリッド記録計用 グリーンペーパーチャート紙	非該当	なし
109	81407408-001	インクリボンカセット	非該当	なし
110	81407861*	チャート紙	非該当	なし
111	81409169*	RT70用冷却ジャケット	非該当	なし
112	81409654-001	取付器具組立	非該当	なし
113	81409977*	折りたたみチャート(SRF100用・再生紙)	非該当	なし
114	81425048*	ハイブリッド記録計用 折りたたみチャート紙	非該当	なし
115	81425568*	耐圧バッキンアダプタ	非該当	10項(2)
116	81440792*	CMC10用 コネクタセット	非該当	なし
117	81440793*	CMC10用 ローダケーブル	非該当	なし
118	81441151-00*	変換アダプタ(AUD500C用)	非該当	なし
119	81441422-001	ハードカバー(C46)包装	非該当	なし
120	81441686*	CHASSIS ASSEMBLY	非該当	10項(2)
121	81441730-001	保守用マスク組立(DCP55xF用)	非該当	なし
122	81442773-001	高精度位置計測センサ DCジャックケーブル	非該当	なし
123	81442774-001	高精度位置計測センサ K1G専用ローダケーブル	非該当	なし
124	81443071-*	AUD保守部品 ガスケット	非該当	なし
125	81443072-001	AUD保守部品 石英レンズユニット	非該当	なし
126	81443091*	AUD保守部品 ガスケット	非該当	10項(2)
127	81443092*	フランジユニット	非該当	10項(2)
128	81446082-001	ハード防塵カバー	非該当	なし
129	81446083-001	ハード防塵カバーセット	非該当	なし
130	81446084-001	端子カバーセット	非該当	なし
131	81446086-001	ソフト防塵カバー	非該当	なし
132	81446087-001	ソフト防塵カバー	非該当	なし
133	81446088-001	端子カバー	非該当	なし
134	81446140-001	リチウム電池セット	非該当	なし
135	81446289-001	ヒューズ	非該当	なし
136	81446293-001	交換用第1ペン(赤)	非該当	なし
137	81446294-001	交換用第2ペン(緑)	非該当	なし
138	81446295-001	交換用第3ペン(青)	非該当	なし
139	81446296*	ハイブリッド記録計用交換用ペン	非該当	なし
140	81446343-001	SRF106チャートガイド	非該当	なし
141	81446345-001	リチウム電池	非該当	なし
142	81446362*	VEN用通電確認ランプ	非該当	なし
143	81446391-001	取付用ソケット	非該当	なし
144	81446403-001	C10用 取付器具	非該当	なし
145	81446431-001	リチウムバッテリー	非該当	なし
146	81446442-001	ハードカバー	非該当	なし
147	81446464-001	端子カバー	非該当	なし
148	81446501-001	チャードカセット	非該当	なし
149	81446502-001	チャート押さえ	非該当	なし
150	81446510*	ハイブリッド記録計用 取付け金具	非該当	なし

(注1) 本一覧表はお断りなく更新いたしますので、最新版をダウンロード願います。

(注2) 本一覧表は形番(ハイフンを除く)のアルファベット順に並べてあります。

形番／部品番号末尾の「\*」印には、任意の桁数のあらゆる英数字又は記号が含まれております。

アズビル(株) 輸出令別表第1 非該当製品一覧表  
(2021年12月15日版)

4/46

(2021年12月15日施行の政省令等対応)



アズビル(株) 法務知的財産部 輸出管理グループ

No	形番／部品番号	製品名	判定結果	判定項番
151	81446511*	ハイブリッド記録計入力端子用予備端子ネジ	非該当	なし
152	81446529*	溶断表示マイクロスイッチ付き速断ヒューズ	非該当	なし
153	81446594*	ガスフローメタ通信用ケーブル	非該当	なし
154	81446628*	CMS用取付金具	非該当	なし
155	81446632-001	交換用第1ペン(赤3個セット)	非該当	なし
156	81446633-001	交換用第2ペン(緑3個セット)	非該当	なし
157	81446634-001	交換用第3ペン(青3個セット)	非該当	なし
158	81446641*	ハイブリッド記録計用取付金具	非該当	なし
159	81446642*	ハイブリッド記録計用 250Ω精密抵抗 ±0.05%	非該当	なし
160	81446645-001	増設オプションユニット	非該当	なし
161	81446681-001	マスフローコントローラ専用コネクタ付ハーネス	非該当	なし
162	81446688-001	インクパッド(2打点式用)	非該当	なし
163	81446689-001	インクパッド(3打点式用)	非該当	なし
164	81446690-001	インクパッド(6打点式用)	非該当	なし
165	81446717*	CMC10用 終端抵抗ユニット	非該当	なし
166	81446848*	コネクタセットB	非該当	なし
167	81446858-001	MQV用カバーセット	非該当	なし
168	81446883*	ケーブル組立	非該当	なし
169	81446898-001	端子カバー	非該当	なし
170	81446912-001	端子カバー	非該当	なし
171	81446913-001	端子カバー	非該当	なし
172	81446915-001	ハードカバー(4896)	非該当	なし
173	81446916-001	ハードカバー(9696)	非該当	なし
174	81446917-001	MPC取り付け器具	非該当	なし
175	81446951*	マスフローコントローラ専用コネクタ付シールドケーブル	非該当	なし
176	81446957-001	ACアダプタ	非該当	2項(36)
177	81446976*	デジタル指示調節計用ソケット	非該当	なし
178	81447214*	鏡面冷却式露点計センサユニット	非該当	10項(2)、(3)
179	81447215*	鏡面冷却式露点計コントローラ	非該当	なし
180	81447282-*	露点計用ヒータコントローラ	非該当	なし
181	81447284-*	露点計用ヒータジャケット	非該当	なし
182	81447285-*	露点計用ヒータジャケット	非該当	なし
183	81447404*	MCF用整流器	非該当	なし
184	81447452*	卓上型鏡面冷却式露点計コントローラ	非該当	なし
185	81447509-001	ブッシング	非該当	なし
186	81447514-001	フロント配線用コネクタ (バーナコントローラ共通オプション品)	非該当	なし
187	81447596-001	R4780/R4715取付け互換プレート	非該当	なし
188	81447625-001	スプリング	非該当	なし
189	82500332*	G.O.パイロット	非該当	3項(2)7
190	82510030*	エアロック弁	非該当	3項(2)7
191	82510060*	三方パイロット弁	非該当	3項(2)7
192	82510070*	三方ロックアップ弁	非該当	3項(2)7
193	82510222-001	パイロット・ロック・バルブ	非該当	3項(2)7
194	82550823*	弁本体 水用	非該当	3項(2)7
195	82553704*	弁本体 蒸気用	非該当	3項(2)7
196	82553705*	弁本体 蒸気用	非該当	3項(2)7
197	82553707*	弁本体 水用	非該当	3項(2)7
198	82553711*	弁本体 水用	非該当	3項(2)7
199	83102364*	インターホン親機	非該当	なし
200	83102365*	インターホン子機	非該当	なし

(注1) 本一覧表はお断りなく更新いたしますので、最新版をダウンロード願います。

(注2) 本一覧表は形番(ハイフンを除く)のアルファベット順に並べてあります。

形番／部品番号末尾の「\*」印には、任意の桁数のあらゆる英数字又は記号が含まれております。

アズビル(株) 輸出令別表第1 非該当製品一覧表  
(2021年12月15日版)

(2021年12月15日施行の政省令等対応)



アズビル(株) 法務知的財産部 輸出管理グループ

No	形番／部品番号	製品名	判定結果	判定項番
201	83103841-001	システムロックキー	非該当	なし
202	83104098*	シールコネクタ	非該当	なし
203	83104141-0*	10BASE2 I/Fケーブル	非該当	なし
204	83104346*	防水コネクタ	非該当	なし
205	83104803-001	バッテリー	非該当	なし
206	83104812*	非接触ICカード	非該当	9項(7)
207	83105232*	非接触IC鍵管理ユニット用部品	非該当	なし
208	83152965-001	CY7200A用ベースプレート組立	非該当	なし
209	83153447*	PWS/PWS2用バッテリー	非該当	なし
210	83153820*	サージアブソーバ組立	非該当	なし
211	83155231*	SAVIC用DC電源	非該当	2項(36)
212	83157240-004	電線管取付セット	非該当	なし
213	83157240-009	電線管取付セット	非該当	なし
214	83160608*	SAVIC用DC電源	非該当	2項(36)
215	83161238*	スマートスクリーン用プリンタ	非該当	なし
216	83161273*	電源モジュール(PMX-Ⅲ用)	非該当	2項(36)
217	83161503*	コピープロテクトキー	非該当	9項(7)
218	83161612*	ガスケットパック	非該当	なし
219	83161791*	アクチュエータ	非該当	なし
220	83161794-001	アクチュエータ用ヨークキット	非該当	なし
221	83161895*	コネクタアダプタ	非該当	なし
222	83162588*	LCD	非該当	なし
223	83162589*	タッチパネル	非該当	なし
224	83162592*	スマートスクリーン用電源	非該当	2項(36)
225	83162593*	スマートスクリーン用電源	非該当	2項(36)
226	83162997*	弁本体 蒸気用	非該当	3項(2)7
227	83162998*	弁本体 水用	非該当	3項(2)7
228	83163202*	非接触ICカードリーダ用部品	非該当	なし
229	83163544*	HUB	非該当	9項(1)
230	83164687*	パッキン締付ナット組付	非該当	なし
231	83164883-002	電源ユニット	非該当	なし
232	83164885-001	Ethernetユニット	非該当	なし
233	83165803*	ネオスタット・ネオセンサ ベースプレート	非該当	なし
234	83165967-001	屋外カバー	非該当	なし
235	83166377*	非接触ICカードリーダ用部品	非該当	なし
236	83167922*	非接触ICカードリーダ用部品	非該当	なし
237	83168840*	非接触ICカードリーダ用部品	非該当	9項(7)
238	83169032*	Modbusゲートウェイ	非該当	9項(1)
239	83169076*	Modbusゲートウェイ	非該当	9項(1)
240	83169440*	非接触ICカードリーダ	非該当	9項(7)
241	83169446*	非接触ICカードリーダ	非該当	9項(7)
242	83169457*	非接触ICカードリーダ用部品	非該当	なし
243	83169505*	調光機能付き蛍光灯調光スイッチ用取付板	非該当	なし
244	83169506*	調光機能付き蛍光灯調光スイッチ	非該当	なし
245	83169586*	非接触ICカードリーダ用部品	非該当	なし
246	83169620*	L-Inf-007プリント板組付	非該当	なし
247	83170032*	Inf-TNプリント板組付	非該当	なし
248	83170091*	バルブセンサ梱包組立	非該当	なし
249	83170623*	リチウム電池	非該当	なし
250	83170624*	リチウム電池	非該当	なし

(注1) 本一覧表はお断りなく更新いたしますので、最新版をダウンロード願います。

(注2) 本一覧表は形番(ハイフンを除く)のアルファベット順に並べてあります。

形番／部品番号末尾の「\*」印には、任意の桁数のあらゆる英数字又は記号が含まれております。

アズビル(株) 輸出令別表第1 非該当製品一覧表  
(2021年12月15日版)

6/46

(2021年12月15日施行の政省令等対応)



アズビル(株) 法務知的財産部 輸出管理グループ

No	形番／部品番号	製品名	判定結果	判定項番
251	83170639*	リチウム電池	非該当	なし
252	83170640*	リチウム電池	非該当	なし
253	83171117*	ベーシックモジュール-OI間ケーブル	非該当	なし
254	83171120*	自動モード切替用ジャンパケーブル	非該当	なし
255	83171396*	SMS-II/SMS-III用 ニッケル水素二次電池/バッテリー組立	非該当	なし
256	83171435*	SMS-II/SMS-III用 ニッケル水素二次電池/バッテリー組立	非該当	なし
257	83172617-001	取り付けアダプタ梱包組立(2000系ネオスタート用)	非該当	なし
258	83172690-1*	バルブセンサ	非該当	2項(33)
259	83172690-2*	バルブセンサ	非該当	2項(33)
260	83172690-3*	バルブセンサ	非該当	2項(33)
261	83172980*	IPアダプタ	非該当	なし
262	83173710-001	ファン交換キット	非該当	なし
263	83174390-001	風速センサ	非該当	なし
264	83174403-001	風速センサインターフェース基板	非該当	なし
265	8320B175*	3方向電磁弁	非該当	3項(2)7
266	83918011*	光電センサ用バイポーラIC	非該当	なし
267	83953923-002	プラグ付電源コード	非該当	なし
268	83953924-001	アダプタ	非該当	なし
269	83968019-001	サージアブソーバ	非該当	なし
270	83975008*	リチウム電池	非該当	なし
271	83975182*	ニッケル・カドミウム電池	非該当	なし
272	83975206-005	NiCd電池(3個セット)メモリ・バックアップ用	非該当	なし
273	83975247*	直流電源	非該当	2項(36)
274	83975345*	ニッケル水素二次電池	非該当	なし
275	83975356*	SMS-II/SMS-III用 ニッケル水素二次電池/バッテリー組立	非該当	なし
276	83975405*	SMS-II/SMS-III用 ニッケル水素二次電池/バッテリー組立	非該当	なし
277	8LS*	リミットスイッチ	非該当	なし
278	8LX700*	リミットスイッチ	非該当	なし
279	8LX8*	防爆形リミットスイッチ	非該当	なし
280	982AA1Y*	近接センサ	非該当	なし
281	982FS*	近接センサ	非該当	なし
282	9PA*	動作ヘッド組み付け	非該当	なし
283	AAM-BTTNIH10	交換用ニッケル水素電池セット	非該当	なし
284	AAM-PWFBT1*	入力ユニットバッテリー	非該当	なし
285	AAM-PWFBTA*	充電器(リークディテクター用)	非該当	なし
286	AAM-PWFDGA00	加速度センサ オプション	非該当	なし
287	AAM-PWFIAM02	聴診計用マグネット	非該当	なし
288	AAM-PWFLD001	リークディテクターII 本体(国内仕様)	非該当	なし
289	AAM-PWFLD003E	リークディテクターII 本体(中国以外の海外仕様)	非該当	なし
290	AAM-PWFLD004E	リークディテクターII 本体(中国仕様)	非該当	なし
291	AAM-PWLDXB01	リークディテクター用ケース	非該当	なし
292	AAM-PWLDLS01	レーザーポインタ キット	非該当	なし
293	AAM-PWLDLS03	リークディテクターII用レーザーポインタキット(タイ、マレーシア、インドネシア向け)	非該当	なし
294	AAM-PWLDLS04	リークディテクターII用レーザーポインタキット(中国向け)	非該当	なし
295	AAM-PWLDPB01	非接触プローブ	非該当	なし
296	AAM-PWLEAK03	携帯型操業支援ツールPlantWalkerシリーズ リークディテクターII	非該当	なし
297	AAM-PWLEAK04	携帯型操業支援ツールPlantWalkerシリーズ リークディテクターII	非該当	なし
298	AAM-PWPCH000	聴診計	非該当	なし
299	AAM-PWPCH002	聴診計(黒)	非該当	なし
300	AAM-PWPCH003	聴診計(白)	非該当	なし

(注1) 本一覧表はお断りなく更新いたしますので、最新版をダウンロード願います。

(注2) 本一覧表は形番(ハイフンを除く)のアルファベット順に並べてあります。  
形番／部品番号末尾の「\*」印には、任意の桁数のあらゆる英数字又は記号が含まれております。

アズビル(株) 輸出令別表第1 非該当製品一覧表  
(2021年12月15日版)

7/46

(2021年12月15日施行の政省令等対応)



アズビル(株) 法務知的財産部 輸出管理グループ

No	形番／部品番号	製品名	判定結果	判定項番
301	AAM-PWSPKG01	IF-ASSET実証サービス パッケージ	非該当	なし
302	AD5721R-J*	補助アクチュエータ	非該当	なし
303	AF1*	マクドネル&ミラー エアフロースイッチ	非該当	なし
304	AF2*	マクドネル&ミラー エアフロースイッチ	非該当	なし
305	AFD100A0*	可視光火炎検出器	非該当	10項(2)
306	AFD100B0*	可視光火炎検出器	非該当	10項(2)
307	AFD110A0*	可視光火炎検出器	非該当	10項(2)
308	AFM*	フットスイッチ	非該当	なし
309	AHC2001AD4*	AHC2001用アナログ入力ユニット	非該当	なし
310	AHC2001CPA*	AHC2001用CPUユニット	非該当	なし
311	AHC2001CPU*	AHC2001用CPUユニット	非該当	なし
312	AHC2001DA4*	AHC2001用アナログ出力ユニット	非該当	なし
313	AHC2001DR1*	RLYユニット	非該当	なし
314	AHC2001DS3*	DO(S)ユニット	非該当	なし
315	AHC2001DX3*	DIユニット	非該当	なし
316	AHC2001DY3*	DOユニット	非該当	なし
317	AHC2001ENU*	AHC2001用イーサネット通信ユニット	非該当	なし
318	AHC2001FLU*	AHC2001用FL-Net通信ユニット	非該当	なし
319	AHC2001PSA*	AHC2001用電源ユニット	非該当	2項(36)
320	AHC2001PSD*	AHC2001用電源ユニット	非該当	2項(36)
321	AHC2001SCU*	AHC2001用通信ユニット	非該当	なし
322	APM-*	近接スイッチ	非該当	なし
323	APN4708*	点火トランス函防滴用ケース	非該当	なし
324	APN4712*	フレイム電流指示警報計	非該当	なし
325	APT-PA07	ブラケット	非該当	なし
326	ARF106*	ペーパーレスレコーダ(6点)	非該当	なし
327	ARF112*	ペーパーレスレコーダ(12点)	非該当	なし
328	ARF2*	ペーパーレスレコーダARF200シリーズ	非該当	なし
329	ARF910*	レコーダ用コンパクトフラッシュカード	非該当	なし
330	ARF990DA*	レコーダ用コンパクトフラッシュカード アダプタ	非該当	なし
331	AT72-J1	絶縁トランス	非該当	なし
332	ATN110A-1	点火用トランス	非該当	なし
333	ATN416J-2*	絶縁トランス	非該当	なし
334	ATN510*	トランス	非該当	なし
335	ATN511*	トランス	非該当	なし
336	ATN516*	トランス	非該当	なし
337	ATT082*	スマート温度発信器	非該当	なし
338	ATT085*	スマート温度発信器	非該当	なし
339	ATT60*	スマート温度発信器 (分離形)	非該当	なし
340	ATT61*	スマート温度発信器 (一体形)	非該当	なし
341	ATT70*	スマート温度発信器 (分離形)	非該当	なし
342	ATT71*	スマート温度発信器 (一体形)	非該当	なし
343	ATT90*	温度センサ	非該当	なし
344	ATT91*	温度センサ用金属保護管	非該当	なし
345	ATT92*	温度センサ用金属保護管	非該当	なし
346	ATT93*	温度センサ用金属保護管	非該当	なし
347	ATT94*	温度センサ用金属保護管	非該当	なし
348	ATT95*	温度センサ用金属保護管	非該当	なし
349	ATT97*	温度センサ用金属保護管	非該当	なし
350	ATT98*	温度センサ用金属保護管	非該当	なし

(注1) 本一覧表はお断りなく更新いたしますので、最新版をダウンロード願います。

(注2) 本一覧表は形番(ハイフンを除く)のアルファベット順に並べてあります。  
形番／部品番号末尾の「\*」印には、任意の桁数のあらゆる英数字又は記号が含まれております。

アズビル(株) 輸出令別表第1 非該当製品一覧表  
(2021年12月15日版)

(2021年12月15日施行の政省令等対応)



アズビル(株) 法務知的財産部 輸出管理グループ

No	形番／部品番号	製品名	判定結果	判定項番
351	ATY82Z*	トランス	非該当	なし
352	AUD100C100*	AUD15 チューブユニット	非該当	10項(2)
353	AUD10C*	UVチューブユニット	非該当	10項(2)
354	AUD110C100*	AUD15チューブユニット	非該当	なし
355	AUD15C100*	チューブユニット	非該当	10項(2)
356	AUD20*	チューブユニット	非該当	10項(2)
357	AUD300C*	UVセンサ	非該当	10項(2)
358	AUD500C11*	耐圧防爆形アドバンスUVセンサ	非該当	10項(2)
359	AUD500C14*	耐圧防爆形アドバンスUVセンサ	非該当	10項(2)
360	AUD500C15*	耐圧防爆形アドバンスUVセンサ	非該当	10項(2)
361	AUD50A*	シャッターユニット	非該当	なし
362	AUD60A*	AUDメンテナンスキット	非該当	10項(2)
363	AUD700*	感度調節付アドバンスUVセンサ	非該当	10項(2)
364	AUD70A*	AUD700/900 メンテナンスキット	非該当	10項(2)
365	AUD900C*	耐圧防爆型感度調節付アドバンスUVセンサ	非該当	10項(2)
366	AUR100B220*	バーナコントローラ	非該当	なし
367	AUR100C220*	バーナコントローラ	非該当	なし
368	AUR200C1007	バーナコントローラ	非該当	なし
369	AUR200C1015	バーナコントローラ	非該当	なし
370	AUR255*	バーナコントローラ	非該当	なし
371	AUR300C*	アドバンスUVリレー	非該当	なし
372	AUR350C*	アドバンスUVリレー	非該当	なし
373	AUR355*	フレームモニタ	非該当	なし
374	AUR450C*	ダイナミックセルフチェックバーナコントローラ	非該当	なし
375	AUR455B*	ダイナミックセルフチェックバーナコントローラ	非該当	なし
376	AUR455C*	ダイナミックセルフチェックバーナコントローラ	非該当	なし
377	AUR76H*	フレームモニタ	非該当	なし
378	AUR890*	バーナコントローラ	非該当	なし
379	AVP100*	スマート・バルブ・ポジショナ	非該当	なし
380	AVP102*	スマート・バルブ・ポジショナ	非該当	なし
381	AVP200*	スマート・バルブ・ポジショナ 200シリーズ	非該当	なし
382	AVP201*	スマート・バルブ・ポジショナ 200シリーズ	非該当	なし
383	AVP202*	スマート・バルブ・ポジショナ 200シリーズ	非該当	なし
384	AVP203*	スマート・バルブ・ポジショナ (フィールドバス仕様)	非該当	なし
385	AVP204*	スマート・バルブ・ポジショナ (フィールドバス仕様)	非該当	なし
386	AVP207*	スマート・バルブ・ポジショナ 200シリーズ HART通信+開度発信 対応	非該当	なし
387	AVP231*	スマート開度発信器	非該当	なし
388	AVP300*	スマート・バルブ・ポジショナ 300 シリーズ	非該当	なし
389	AVP301*	スマート・バルブ・ポジショナ 300 シリーズ	非該当	なし
390	AVP302*	スマート・バルブ・ポジショナ 300 シリーズ	非該当	なし
391	AVP303*	スマート・バルブ・ポジショナ	非該当	なし
392	AVP304*	スマート・バルブ・ポジショナ	非該当	なし
393	AVP307*	スマート・バルブ・ポジショナ 300シリーズ HART通信+開度発信 対応	非該当	なし
394	AVP701*	HARTプロトコル対応 スマート・バルブ・ポジショナ 700 シリーズ	非該当	2項(33)、(40)
395	AVP702*	HARTプロトコル対応 スマート・バルブ・ポジショナ 700 シリーズ	非該当	2項(33)、(40)
396	AVP703*	FOUNDATION スマート・バルブ・ポジショナ 700 シリーズ	非該当	2項(33)、(40)
397	AVP770*	安全計装システム(SIS)対応 スマートESD デバイス 700 シリーズ	非該当	2項(33)、(40)
398	AVP771*	安全計装システム(SIS)対応 スマートESD デバイス 700 シリーズ	非該当	2項(33)、(40)
399	AVP772*	安全計装システム(SIS)対応 スマートESD デバイス 700 シリーズ	非該当	2項(33)、(40)
400	AVP780*	安全計装システム(SIS)対応 スマートESD デバイス 700 シリーズ	非該当	2項(33)、(40)

(注1) 本一覧表はお断りなく更新いたしますので、最新版をダウンロード願います。

(注2) 本一覧表は形番(ハイフンを除く)のアルファベット順に並べてあります。

形番／部品番号末尾の「\*」印には、任意の桁数のあらゆる英数字又は記号が含まれております。

アズビル(株) 輸出令別表第1 非該当製品一覧表  
(2021年12月15日版)

9/46

(2021年12月15日施行の政省令等対応)



アズビル(株) 法務知的財産部 輸出管理グループ

No	形番／部品番号	製品名	判定結果	判定項番
401	AVP781*	安全計装システム(SIS)対応 スマートESD デバイス 700 シリーズ	非該当	2項(33)、(40)
402	AVP782*	安全計装システム(SIS)対応 スマートESD デバイス 700 シリーズ	非該当	2項(33)、(40)
403	AVP790*	安全計装システム(SIS)対応 スマートESD デバイス 700 シリーズ	非該当	2項(33)、(40)
404	AVP791*	安全計装システム(SIS)対応 スマートESD デバイス 700 シリーズ	非該当	2項(33)、(40)
405	AVP792*	安全計装システム(SIS)対応 スマートESD デバイス 700 シリーズ	非該当	2項(33)、(40)
406	AVP80*	スマート・バルブ・ポジション	非該当	なし
407	AVS300A*	高温用湿度検出器	非該当	なし
408	AVS300B*	高温用湿度検出器	非該当	なし
409	AVS301*	高温用湿度検出器用変換器	非該当	なし
410	AVS302*	高温用湿度検出器用センサプローブ	非該当	なし
411	AVS303*	高温用湿度検出器用ケーブル	非該当	なし
412	AVS304*	高温用湿度検出器用プロテクタ	非該当	なし
413	AX2200*	AXシリーズ渦流量計	非該当	なし
414	AX2211*	AXシリーズ渦流量計	非該当	なし
415	AX2222*	AXシリーズ渦流量計 (温圧補正機能付)	非該当	2項(33)、(40)
416	AX2300*	AXシリーズ渦流量計	非該当	なし
417	AX2311*	AXシリーズ渦流量計	非該当	なし
418	AX2322*	AXシリーズ渦流量計 (温圧補正機能付)	非該当	2項(33)、(40)
419	AY7111*	メモリーカード	非該当	なし
420	AY7211*	メモリーカード	非該当	なし
421	B1S-K75AF00	高速昇温 制御ボックス	非該当	なし
422	BA-2R*	マイクロスイッチ	非該当	なし
423	BC-R05A100*	BC-R専用サブベース (バーナコントローラ共通オプション品)	非該当	なし
424	BC-R1*	バーナコントローラ	非該当	なし
425	BC-R2*	バーナコントローラ	非該当	なし
426	BC-R3*	バーナコントローラ	非該当	なし
427	BEVA*	風量制御バルブ	非該当	3項(2)7
428	BEVB*	風量制御バルブ	非該当	3項(2)7
429	BEVC*	風量制御バルブ	非該当	3項(2)7
430	BSVA*	風量制御バルブ	非該当	3項(2)7
431	BZ-*	マイクロスイッチ	非該当	なし
432	C10*	デジタル指示調節計 SDC10	非該当	なし
433	C15*	デジタル指示調節計 SDC15	非該当	なし
434	C1A*	デジタル指示調節計	非該当	なし
435	C1MT*	デジタル指示調節計	非該当	なし
436	C20*	デジタル指示調節計 SDC20	非該当	なし
437	C21*	デジタル指示調節計 SDC21	非該当	なし
438	C25*	デジタル指示調節計 SDC25	非該当	なし
439	C26*	デジタル指示調節計 SDC26	非該当	なし
440	C30*	デジタル指示調節計 SDC30	非該当	なし
441	C31*	デジタル指示調節計 SDC31	非該当	なし
442	C35*	デジタル指示調節計 SDC35	非該当	なし
443	C36*	デジタル指示調節計 SDC36	非該当	なし
444	C4065*	風圧スイッチ	非該当	なし
445	C40A*	デジタル指示調節計 SDC40A	非該当	なし
446	C40B*	デジタル指示調節計 SDC40B	非該当	なし
447	C40G*	デジタル指示調節計 SDC40G	非該当	なし
448	C40R*	デジタル指示調節計 SDC40R	非該当	なし
449	C437*	ガス圧カスイッチ	非該当	なし
450	C45*	デジタル指示調節計 SDC45	非該当	なし

(注1) 本一覧表はお断りなく更新いたしますので、最新版をダウンロード願います。

(注2) 本一覧表は形番(ハイフンを除く)のアルファベット順に並べてあります。

形番／部品番号末尾の「\*」印には、任意の桁数のあらゆる英数字又は記号が含まれております。

アズビル(株) 輸出令別表第1 非該当製品一覧表  
(2021年12月15日版)

10/46

(2021年12月15日施行の政省令等対応)



アズビル(株) 法務知的財産部 輸出管理グループ

No	形番／部品番号	製品名	判定結果	判定項番
451	C46*	デジタル指示調節計 SDC46	非該当	なし
452	C554A*	硫化カドミウムセル	非該当	10項(2)
453	C6065*	風圧スイッチ	非該当	なし
454	C6097*	ガス圧カススイッチ	非該当	なし
455	C7007A*	フレームロッドホルダー	非該当	なし
456	C7008A*	フレームロッドアッセンブリー	非該当	なし
457	C7012A*	ウルトラビジョン	非該当	10項(2)
458	C7012C*	ウルトラビジョン	非該当	10項(2)
459	C7012E*	ウルトラビジョン	非該当	10項(2)
460	C7012F*	ウルトラビジョン	非該当	10項(2)
461	C7015A*	レッドサルファイドセル	非該当	10項(2)
462	C7027A1072*	ウルトラビジョン	非該当	10項(2)
463	C7035A*	ウルトラビジョン	非該当	10項(2)
464	C7044A*	小形ウルトラビジョン	非該当	10項(2)
465	C7076A*	ウルトラビジョン	非該当	10項(2)
466	C7076D*	ウルトラビジョン	非該当	10項(2)
467	C7097*	ガス圧カススイッチ	非該当	なし
468	C7D*	グラフィカル指示調節計用増設表示	非該当	なし
469	C7G*	グラフィカル指示調節計	非該当	なし
470	C7S*	グラフィカル調節計	非該当	なし
471	CCM21C1310*	燃焼制御モータ	非該当	なし
472	CCM21C2310*	燃焼制御モータ	非該当	なし
473	CCV1020*	燃焼制御弁	非該当	3項(2)7
474	CCV1025*	燃焼制御弁	非該当	3項(2)7
475	CCV1032*	燃焼制御弁	非該当	3項(2)7
476	CCV1040*	燃焼制御弁	非該当	3項(2)7
477	CCV1050*	燃焼制御弁	非該当	3項(2)7
478	CCV1065*	燃焼制御弁	非該当	3項(2)7
479	CCV1080*	燃焼制御弁	非該当	3項(2)7
480	CCV2020*	燃焼制御弁	非該当	3項(2)7
481	CCV2025*	燃焼制御弁	非該当	3項(2)7
482	CCV2032*	燃焼制御弁	非該当	3項(2)7
483	CCV2040*	燃焼制御弁	非該当	3項(2)7
484	CCV2050*	燃焼制御弁	非該当	3項(2)7
485	CCV2065*	燃焼制御弁	非該当	3項(2)7
486	CCV2080*	燃焼制御弁	非該当	3項(2)7
487	CF-*	活性炭フィルタ	非該当	なし
488	CFA100*	エアフローセンサ	非該当	なし
489	CGT100C*	炎検知器	非該当	10項(2)
490	CMA50A105*	コミュニケーションアダプタ	非該当	なし
491	CMB400B101*	MA500・ECL通信ボード	非該当	なし
492	CMC10A*	コミュニケーションコントローラ	非該当	なし
493	CMC10D*	コミュニケーションコントローラ	非該当	なし
494	CMC10G*	コミュニケーションコントローラ	非該当	なし
495	CMC10L*	コミュニケーションコントローラ	非該当	なし
496	CMC10P*	コミュニケーションコントローラ	非該当	なし
497	CMC15G*	コミュニケーションコントローラ	非該当	なし
498	CME*	小型マスフローメータ	非該当	なし
499	CMG15*	ガス流量モニタ	非該当	なし
500	CMG25*	ガス流量モニタ	非該当	なし

(注1) 本一覧表はお断りなく更新いたしますので、最新版をダウンロード願います。

(注2) 本一覧表は形番(ハイフンを除く)のアルファベット順に並べてあります。

形番／部品番号末尾の「\*」印には、任意の桁数のあらゆる英数字又は記号が含まれております。

アズビル(株) 輸出令別表第1 非該当製品一覧表  
(2021年12月15日版)

11/46

(2021年12月15日施行の政省令等対応)



アズビル(株) 法務知的財産部 輸出管理グループ

No	形番／部品番号	製品名	判定結果	判定項番
501	CMG40*	ガス流量モニタ	非該当	なし
502	CMG50*	ガス流量モニタ	非該当	なし
503	CMK0800D01*	カルマン フローメータ	非該当	なし
504	CML050*	大流量気体用マスフローメータ	非該当	なし
505	CML080*	大流量気体用マスフローメータ	非該当	なし
506	CML100*	大流量気体用マスフローメータ	非該当	なし
507	CML150*	大流量気体用マスフローメータ	非該当	なし
508	CMP050*	中圧ガスメータ	非該当	なし
509	CMP080*	中圧ガスメータ	非該当	なし
510	CMP100*	中圧ガスメータ	非該当	なし
511	CMP150*	中圧ガスメータ	非該当	なし
512	CMQ0002*	デジタルマスフローコントローラ	非該当	3項(2)7
513	CMQ0005*	デジタルマスフローコントローラ	非該当	3項(2)7
514	CMQ0020*	デジタルマスフローコントローラ	非該当	3項(2)7
515	CMQ0050B*	デジタルマスフローコントローラ	非該当	3項(2)7
516	CMQ0050C*	デジタルマスフローコントローラ	非該当	3項(2)7
517	CMQ0050J*	デジタルマスフローコントローラ	非該当	3項(2)7
518	CMQ0050K*	デジタルマスフローコントローラ	非該当	3項(2)7
519	CMQ0200B*	デジタルマスフローコントローラ	非該当	3項(2)7
520	CMQ0200C*	デジタルマスフローコントローラ	非該当	3項(2)7
521	CMQ0200J*	デジタルマスフローコントローラ	非該当	3項(2)7
522	CMQ0200K*	デジタルマスフローコントローラ	非該当	3項(2)7
523	CMQ0500*	デジタルマスフローコントローラ	非該当	3項(2)7
524	CMQ1000*	デジタルマスフローコントローラ	非該当	3項(2)7
525	CMQ9200*	デジタルマスフローコントローラ	非該当	3項(2)7
526	CMQ9500*	デジタルマスフローコントローラ	非該当	3項(2)7
527	CMR0020*	電池式気体用マスフローメータ	非該当	なし
528	CMR0070*	電池式気体用マスフローメータ	非該当	なし
529	CMS0*	気体用マスフローメータ	非該当	なし
530	CMS1*	気体用マスフローメータ	非該当	なし
531	CMS2000*	気体用マスフローメータ	非該当	なし
532	CMS9500*	気体用マスフローメータ	非該当	なし
533	CMW100A100*	マルチチャンネル表示器	非該当	なし
534	CMW200A103	集中表示器	非該当	なし
535	CMX50*	冷温水機用コントローラ	非該当	なし
536	CN725*	サーミスタセンサ	非該当	なし
537	CN735*	サーミスタセンサ	非該当	なし
538	CN757A100*	サーミスタセンサ	非該当	なし
539	COM-S*	近接センサ	非該当	なし
540	CPM200*	腐食速度メータ	非該当	なし
541	CQ*	コンパクトレコーダ	非該当	なし
542	CRH*	折りたたみチャート(全長:16m)	非該当	なし
543	CRM10*	CR記録計インクパッド	非該当	なし
544	CRM20*	CR記録計補充用インク	非該当	なし
545	CRM3*	CR100記録計印点子3点用	非該当	なし
546	CRM6*	CR100記録計印点子6点用	非該当	なし
547	CRP100*	CQ用ペンセット	非該当	なし
548	CRP-1R*	CR100記録計ペン 赤	非該当	なし
549	CRP-2B*	CR100記録計ペン 青	非該当	なし
550	CS50*	インテリックス	非該当	なし

(注1) 本一覧表はお断りなく更新いたしますので、最新版をダウンロード願います。

(注2) 本一覧表は形番(ハイフンを除く)のアルファベット順に並べてあります。  
形番／部品番号末尾の「\*」印には、任意の桁数のあらゆる英数字又は記号が含まれております。

アズビル(株) 輸出令別表第1 非該当製品一覧表  
(2021年12月15日版)

12/46

(2021年12月15日施行の政省令等対応)



アズビル(株) 法務知的財産部 輸出管理グループ

No	形番／部品番号	製品名	判定結果	判定項番
551	CS5-HT1*	インテリックス用ハンディーターミナル	非該当	なし
552	CSS11*	サッシセンサ	非該当	なし
553	CSS12*	サッシセンサ	非該当	なし
554	CT011	Adaptive COOLコントローラ	非該当	9項(7)
555	CY7101A1000	室内形CO2濃度調節器(CO2スタット)	非該当	3項(2)11
556	CY7101T1P01*	室内用CO2濃度センサ	非該当	3項(2)11
557	CY7102T1P01*	室内用CO2濃度センサ	非該当	3項(2)11
558	CY7200A1002	CO濃度発信器	非該当	3項(2)11
559	CY7200Z*	CY7200A用ダストフィルタ	非該当	なし
560	CY7300A1001	クリーンスタット	非該当	3項(2)11
561	CY8100C1000	挿入形CO2濃度発信器	非該当	3項(2)11
562	CY8100C1001*	挿入形CO2濃度発信器	非該当	3項(2)11
563	DCP551A*	プログラム調節計	非該当	なし
564	DCP551B*	デジタルプログラム調節計	非該当	なし
565	DCP552B*	デジタルプログラム調節計	非該当	なし
566	DCX200A000*	簡易テレメータ	非該当	なし
567	DMC10*	モジュール型デジタル調節計	非該当	なし
568	DMC50*	モジュール型高機能デジタル調節計	非該当	なし
569	DMC55CVR40*	デジタルマルチループ調節計	非該当	なし
570	DY2000A*	サーモプレート	非該当	なし
571	DY3001A1006	防雨ケース	非該当	なし
572	DY3001A1013	コントロールモータ防雨ケース	非該当	なし
573	DY3001A1017	屋外カバー	非該当	なし
574	DY3001A2002	防雨ケース	非該当	なし
575	DY3002A1001	感温部支持具	非該当	なし
576	DY3002A1005	百葉箱用センサ取付ブラケット	非該当	なし
577	DY3002A1011	感温部支持具	非該当	なし
578	DY7000A1000	三又配線ユニット	非該当	なし
579	DY7201W0000*	H-MMI アダプタ	非該当	なし
580	DY7204A00*	センサ/設定器接続アダプタ、通信変換アダプタ	非該当	なし
581	DY7210A*	LANケーブル	非該当	なし
582	DY7227A0020	モジュラー付ケーブル(室内用CO2濃度センサ別途手配品)	非該当	なし
583	DY7227C0020	モジュラー付ケーブル(室内用CO2濃度センサ別途手配品)	非該当	なし
584	DY8000A1001	屋外用センサシールド	非該当	なし
585	EA*	バルブ操作器(電気式モータ)	非該当	なし
586	ECM3000*	汎用コントロールモータ	非該当	なし
587	EDC50B1J1010200	温度計測ユニット	非該当	なし
588	EST02*	スマートターミナル	非該当	なし
589	EST03*	スマートターミナル	非該当	なし
590	EST05*	スマートターミナル	非該当	なし
591	ESTX933SS00*	保護シート	非該当	なし
592	ESTX939FB00*	EST大型用取付金具	非該当	なし
593	ESTX955SS10*	保護シート	非該当	なし
594	EX-AR*	リミットスイッチ	非該当	なし
595	EXH-50*	リミットスイッチ	非該当	なし
596	EXVA*	風量制御バルブ	非該当	3項(2)7
597	EXVB*	風量制御バルブ	非該当	3項(2)7
598	EXVC*	風量制御バルブ	非該当	3項(2)7
599	EXZ-50*	リミットスイッチ	非該当	なし
600	F1X1000*	スマートキャリブレーション	非該当	なし

(注1) 本一覧表はお断りなく更新いたしますので、最新版をダウンロード願います。

(注2) 本一覧表は形番(ハイフンを除く)のアルファベット順に並べてあります。  
形番／部品番号末尾の「\*」印には、任意の桁数のあらゆる英数字又は記号が含まれております。

アズビル(株) 輸出令別表第1 非該当製品一覧表  
(2021年12月15日版)

(2021年12月15日施行の政省令等対応)



アズビル(株) 法務知的財産部 輸出管理グループ

No	形番／部品番号	製品名	判定結果	判定項番
601	F4H0002*	小型デジタルマスフローコントローラ	非該当	3項(2)7
602	F4H0005*	小型デジタルマスフローコントローラ	非該当	3項(2)7
603	F4H0020*	小型デジタルマスフローコントローラ	非該当	3項(2)7
604	F4H9050*	小型デジタルマスフローコントローラ	非該当	3項(2)7
605	F4H9200*	小型デジタルマスフローコントローラ	非該当	3項(2)7
606	F4H9500*	小型デジタルマスフローコントローラ	非該当	3項(2)7
607	F4Q9200*	デジタルマスフローコントローラ	非該当	3項(2)7
608	F4Q9500*	デジタルマスフローコントローラ	非該当	3項(2)7
609	F4Q0002*	デジタルマスフローコントローラ	非該当	3項(2)7
610	F4Q0005*	デジタルマスフローコントローラ	非該当	3項(2)7
611	F4Q0020*	デジタルマスフローコントローラ	非該当	3項(2)7
612	F4Q0050*	デジタルマスフローコントローラ	非該当	3項(2)7
613	F7M9010*	熱式微小液体流量計	非該当	なし
614	F7M9030A*	熱式微小液体流量計	非該当	なし
615	F7M9050*	熱式微小液体流量計	非該当	なし
616	F9Y4QA1	デジタルマスフローコントローラ 別売部品	非該当	なし
617	F9Y4QA2	デジタルマスフローコントローラ 別売部品	非該当	なし
618	F9Y4QAC	ACアダプタ	非該当	2項(36)
619	F9Y4QB*	デジタルマスフローコントローラ 別売部品	非該当	なし
620	F9Y4QHP*	デジタルマスフローコントローラ 別売部品	非該当	なし
621	F9Y7A1	熱式微小液体流量計 別売部品(ローダ通信用ケーブルアダプタ)	非該当	なし
622	F9Y7B*	熱式微小液体流量計 別売部品	非該当	なし
623	F9Y7F*	熱式微小液体流量計 別売部品	非該当	なし
624	F9Y7H*	熱式微小液体流量計 別売部品	非該当	なし
625	F9Y7T*	熱式微小液体流量計 別売部品	非該当	なし
626	FCN37A*	集塵セル	非該当	なし
627	FDW10H*	露点計用ヒータユニット	非該当	なし
628	FDW20*	低露点型鏡面冷却式露点計	非該当	10項(2)、(3)
629	FE4-A01*	FE4シリーズ光電スイッチ	非該当	10項(2)
630	FE4-T01A*	FE4シリーズ光電スイッチ	非該当	10項(2)
631	FE5V-*	小形溝形光電センサ	非該当	10項(2)
632	FE7W-T901E*	衝突防止用光電スイッチ(投光器)	非該当	なし
633	FE8B*	アンプ内蔵形光電センサ	非該当	10項(2)
634	FE8V-*	アンプ内蔵形堅牢溝形光電センサ	非該当	10項(2)
635	FEF-G90*	光電センサ用ファイバ ユニット	非該当	10項(3)
636	FEF-GBT*	光電センサ用ファイバ ユニット	非該当	10項(3)
637	FEF-GSD*	光電センサ用ファイバ ユニット	非該当	10項(3)
638	FEF-PAD*	光電センサ用ファイバ ユニット	非該当	10項(3)
639	FEF-PAT*	光電センサ用ファイバ ユニット	非該当	10項(3)
640	FEF-PMD*	光電センサ用ファイバ ユニット	非該当	10項(3)
641	FE-PA8B*	光電センサ用ブラケット	非該当	なし
642	FE-PA-F1*	カッタ	非該当	なし
643	FE-PA-FB1*	ファイバヘッド取り付けブラケット(M3)	非該当	なし
644	FE-PA-FB2*	ファイバヘッド取り付けブラケット(M4)	非該当	なし
645	FE-PA-FB3*	ファイバヘッド取り付けブラケット(M5)	非該当	なし
646	FE-PA-FB4*	ファイバヘッド取り付けブラケット(M6)	非該当	なし
647	FE-PA-L1*	長距離レンズユニット	非該当	なし
648	FE-PA-S1*	サイドビューユニット	非該当	なし
649	FE-RR*	反射板	非該当	なし
650	FEW-K4*	光信号空間伝送ユニット	非該当	10項(2)

(注1) 本一覧表はお断りなく更新いたしますので、最新版をダウンロード願います。

(注2) 本一覧表は形番(ハイフンを除く)のアルファベット順に並べてあります。  
形番／部品番号末尾の「\*」印には、任意の桁数のあらゆる英数字又は記号が含まれております。

アズビル(株) 輸出令別表第1 非該当製品一覧表  
(2021年12月15日版)

14/46

(2021年12月15日施行の政省令等対応)



アズビル(株) 法務知的財産部 輸出管理グループ

No	形番／部品番号	製品名	判定結果	判定項番
651	FEW-K8*	光信号空間伝送ユニット	非該当	10項(2)
652	FFM100PA*	パーティクルモニタ	非該当	3項(2)11
653	FHDK10N1101*	光電スイッチ	非該当	10項(2)
654	FHDK10N3101*	光電スイッチ	非該当	10項(2)
655	FHDK10N5101*	光電スイッチ	非該当	10項(2)
656	FHM430*	ヒュームフードモニタ	非該当	なし
657	FHM530*	ヒュームフードモニタ	非該当	なし
658	FHM630*	ヒュームフードモニタ	非該当	なし
659	FL2-*	近接センサ	非該当	なし
660	FL2B-*	近接センサ	非該当	なし
661	FL2F-*	近接センサ	非該当	なし
662	FL2R-*	近接センサ	非該当	なし
663	FL2S-*	近接センサ	非該当	なし
664	FL7M-*	近接センサ	非該当	なし
665	FL7N-*	近接センサ	非該当	なし
666	FL7S-*	近接センサ(フルステレンレスハウジング形)	非該当	なし
667	FL7T-*	近接センサ	非該当	なし
668	FLA-CN03JT	近接スイッチ用変換ユニット	非該当	なし
669	FL-PA112*	取付ブラケット	非該当	なし
670	FL-PA118*	取付ブラケット	非該当	なし
671	FL-PA12*	FLシリーズ検出面保護カバー	非該当	なし
672	FL-PA130*	取付ブラケット	非該当	なし
673	FL-PA18*	FLシリーズ検出面保護カバー	非該当	なし
674	FL-PA30*	FLシリーズ検出面保護カバー	非該当	なし
675	FL-PACN*	近接センサ用シールコネクタ	非該当	なし
676	FN100*	プレフィルタ	非該当	なし
677	FN220*	プレフィルタ	非該当	なし
678	FNB770C*	分煙カウンタ	非該当	なし
679	FNB791A401*	分煙ブース	非該当	なし
680	FNB791B401*	分煙ブース	非該当	なし
681	FQM100A*	パーティクルモニタ附属品(ACアダプタ等)	非該当	なし
682	FQN131A100*	自動運転用リモコン・人感センサ付加用アダプタユニット	非該当	なし
683	FQN141A100*	転倒防止脚	非該当	なし
684	FQN770C*	天板	非該当	なし
685	FQN770D*	カウンタトップ	非該当	なし
686	FQN780A108*	灰皿	非該当	なし
687	FQN780B100*	天板	非該当	なし
688	FRL100B*	バーナコントローラ	非該当	なし
689	FRL101B*	バーナコントローラ	非該当	なし
690	FRS100B*	バーナコントローラ	非該当	なし
691	FRS100C*	バーナコントローラ	非該当	なし
692	FRS110A*	バーナコントローラ	非該当	なし
693	FRS50A100*	サブベース	非該当	なし
694	FRS60A100*	フレームメータ	非該当	なし
695	FS1-J*	フロースイッチ	非該当	なし
696	FS1-W*	フロースイッチ	非該当	なし
697	FS4-3J*	フロースイッチ	非該当	なし
698	FS5*	フロースイッチ	非該当	なし
699	FS6-J*	フロースイッチ	非該当	なし
700	FS7-4*	フロースイッチ	非該当	なし

(注1) 本一覧表はお断りなく更新いたしますので、最新版をダウンロード願います。

(注2) 本一覧表は形番(ハイフンを除く)のアルファベット順に並べてあります。  
形番／部品番号末尾の「\*」印には、任意の桁数のあらゆる英数字又は記号が含まれております。

アズビル(株) 輸出令別表第1 非該当製品一覧表  
(2021年12月15日版)

15/46

(2021年12月15日施行の政省令等対応)



アズビル(株) 法務知的財産部 輸出管理グループ

No	形番／部品番号	製品名	判定結果	判定項番
701	FS8-W*	防滴型フロースイッチ	非該当	なし
702	FSP100L*	AUD100シリーズ用レンズユニット	非該当	なし
703	FSP100R15000	AUD100用G1/2変換アダプタ	非該当	なし
704	FSP136A100*	アナログフレームメータ(パーナコンローラ共通オプション)	非該当	なし
705	FSP300C*	フレームシミュレータ	非該当	なし
706	FSS-903*	磁気センサ	非該当	なし
707	FSS-910*	磁気センサ	非該当	なし
708	FVDK09P00Y0*	光電スイッチ	非該当	10項(2)
709	FVDK09P00YB*	光電スイッチ	非該当	10項(2)
710	FVY5130J*	フランジ形 電動二方弁 流量計測制御機能付	非該当	3項(2)7
711	FVY5137J*	フランジ形 電動二方弁 流量計測制御機能付	非該当	3項(2)7
712	FVY513DJ*	フランジ形 電動二方弁 流量計測制御機能付	非該当	3項(2)7
713	FVY513EJ*	フランジ形 電動二方弁 流量計測制御機能付	非該当	3項(2)7
714	FVY513FJ*	フランジ形 電動二方弁 流量計測制御機能付	非該当	3項(2)7
715	FVY513JJ*	フランジ形 電動二方弁 流量計測制御機能付	非該当	3項(2)7
716	FVY5140J*	フランジ形 電動二方弁 流量計測制御機能付	非該当	3項(2)7
717	FVY5147J*	フランジ形 電動二方弁 流量計測制御機能付	非該当	3項(2)7
718	FVY514DJ*	フランジ形 電動二方弁 流量計測制御機能付	非該当	3項(2)7
719	FVY514EJ*	フランジ形 電動二方弁 流量計測制御機能付	非該当	3項(2)7
720	FVY514FJ*	フランジ形 電動二方弁 流量計測制御機能付	非該当	3項(2)7
721	FVY514JJ*	フランジ形 電動二方弁 流量計測制御機能付	非該当	3項(2)7
722	FVY5150J*	フランジ形 電動二方弁 流量計測制御機能付	非該当	3項(2)7
723	FVY5157J*	フランジ形 電動二方弁 流量計測制御機能付	非該当	3項(2)7
724	FVY5160J*	フランジ形 電動二方弁 流量計測制御機能付	非該当	3項(2)7
725	FVY5167J*	フランジ形 電動二方弁 流量計測制御機能付	非該当	3項(2)7
726	FVY516DJ*	フランジ形 電動二方弁 流量計測制御機能付	非該当	3項(2)7
727	FVY516EJ*	フランジ形 電動二方弁 流量計測制御機能付	非該当	3項(2)7
728	GK-1*	環境制御システム ジーケーワン	非該当	なし
729	GK-201*	環境制御システムクリーンキット201	非該当	なし
730	GK-202*	環境制御システムクリーンキット202	非該当	なし
731	GK-203*	環境制御システムクリーンキット203	非該当	なし
732	GOM*	ジ・オ・モータ	非該当	なし
733	GOP*	G.O.パイロット	非該当	3項(2)7
734	GTX15D*	差圧発信器	非該当	2項(40)
735	GTX30D*	差圧発信器	非該当	2項(40)
736	GTX31D*	差圧発信器	非該当	2項(40)
737	GTX32D*	差圧発信器	非該当	2項(40)
738	GTX35D*	差圧発信器	非該当	2項(40)
739	GTX35F*	フランジ型差圧発信器	非該当	2項(40)
740	GTX35R*	リモートシール型差圧発信器	非該当	2項(40)
741	GTX35U*	フランジ型圧力発信器	非該当	2項(40)
742	GTX36D*	差圧発信器	非該当	2項(40)
743	GTX37D*	差圧発信器	非該当	2項(40)
744	GTX37R*	リモートシール形差圧発信器	非該当	2項(40)
745	GTX40D*	差圧発信器	非該当	2項(40)
746	GTX40R*	リモートシール型差圧発信器	非該当	2項(40)
747	GTX41D*	差圧発信器	非該当	2項(40)
748	GTX42D*	差圧発信器	非該当	2項(40)
749	GTX60F*	フランジ型差圧発信器	非該当	2項(40)
750	GTX60G*	圧力発信器	非該当	2項(40)

(注1) 本一覧表はお断りなく更新いたしますので、最新版をダウンロード願います。

(注2) 本一覧表は形番(ハイフンを除く)のアルファベット順に並べてあります。  
形番／部品番号末尾の「\*」印には、任意の桁数のあらゆる英数字又は記号が含まれております。

アズビル(株) 輸出令別表第1 非該当製品一覧表  
(2021年12月15日版)

16/46

(2021年12月15日施行の政省令等対応)



アズビル(株) 法務知的財産部 輸出管理グループ

No	形番／部品番号	製品名	判定結果	判定項番
751	GTX60R*	リモートシール形差圧発信器	非該当	2項(40)
752	GTX60U*	フランジ型圧力発信器	非該当	2項(40)
753	GTX71D*	差圧発信器	非該当	2項(40)
754	GTX71G*	圧力発信器	非該当	2項(40)
755	GTX71R*	リモートシール形差圧発信器	非該当	2項(40)
756	GTX71U*	フランジ型圧力発信器	非該当	2項(40)
757	GTX72D*	差圧発信器	非該当	2項(40)
758	GTX82G*	圧力発信器	非該当	2項(40)
759	GTX82U*	フランジ型圧力発信器	非該当	2項(40)
760	GV-A*	高機能工業用ガス電磁弁	非該当	3項(2)7
761	GV-C*	高機能工業用ガス2連電磁弁	非該当	3項(2)7
762	GV-D*	電磁弁付きレギュレータ	非該当	3項(2)7
763	GV-G*	電磁弁付きレギュレータ	非該当	3項(2)7
764	GV-H*	電磁弁付きレギュレータ	非該当	3項(2)7
765	GY7001W*	ワイヤレス電力計測モジュール	非該当	なし
766	GY7002W*	ワイヤレスアナログ入力モジュール	非該当	なし
767	GY7003S*	ワイヤレス温湿度センサ	非該当	なし
768	GY7010W*	ワイヤレスデータスポット	非該当	なし
769	GY8101W*	電力計測モジュール 単回路	非該当	なし
770	GY8102W*	電力計測モジュール 多回路	非該当	なし
771	GY-R*	システムVAV	非該当	3項(2)7
772	GY-S*	システムVAV	非該当	3項(2)7
773	GY-VT*	電動二方弁、三方弁	非該当	3項(2)7
774	GY-22RT-A00*	ルームユニット	非該当	なし
775	GY-DL-3*	電気式液面計 (指示計(アナログ式)(二次側))	非該当	なし
776	GY-DL-4*	電気式液面計 (指示計(アナログ式)(一次側))	非該当	なし
777	GY-DL-5*	電気式液面計 (指示計(MPU内蔵品))	非該当	なし
778	GY-DL-8*	電気式液面計 (指示計(MPU内蔵品))	非該当	なし
779	GY-DL-9*	電気式液面計 (指示計(アナログ式)(二次側))	非該当	なし
780	GY-ELM-2*	電気式液面計 (発信部)	非該当	なし
781	GY-ELR-2*	電気式液面計 (発信部)	非該当	なし
782	GY-ELR-4*	電気式液面計	非該当	なし
783	GY-ELR-5*	電気式液面計	非該当	なし
784	GY-ELR-8*	電気式液面計	非該当	なし
785	GY-KBZ-B2*	電気式液面計 (指示計(アナログ式)(二次側))	非該当	なし
786	GY-LMV-BAC-00*	VAVコントローラ	非該当	なし
787	GY-S2000-1*	排煙濃度計	非該当	3項(2)11
788	GY-SL*	液面警報制御装置	非該当	なし
789	H1L-B*	光電スイッチ	非該当	10項(2)
790	H1L-S*	光電スイッチ	非該当	10項(2)
791	H2B-A*	光電スイッチ 反射形	非該当	10項(2)
792	H2B-E*	光電スイッチ 透過形(投光器)	非該当	なし
793	H2B-P*	光電スイッチ リフレクタ形	非該当	10項(2)
794	H2B-R*	光電スイッチ 透過形(受光器)	非該当	10項(2)
795	H2B-T*	光電スイッチ 透過形(投光器+受光器セット)	非該当	10項(2)
796	H3C-HB02*	アジャスタブル近接センサ	非該当	なし
797	H3C-HC03*	アジャスタブル近接センサ	非該当	なし
798	HA1*	マルチスプリング形ダイヤフラムモータ	非該当	なし
799	HA2*	マルチスプリング形ダイヤフラムモータ	非該当	なし
800	HA3*	マルチスプリング形ダイヤフラムモータ	非該当	なし

(注1) 本一覧表はお断りなく更新いたしますので、最新版をダウンロード願います。

(注2) 本一覧表は形番(ハイフンを除く)のアルファベット順に並べてあります。

形番／部品番号末尾の「\*」印には、任意の桁数のあらゆる英数字又は記号が含まれております。

アズビル(株) 輸出令別表第1 非該当製品一覧表  
(2021年12月15日版)

17/46

(2021年12月15日施行の政省令等対応)



アズビル(株) 法務知的財産部 輸出管理グループ

No	形番／部品番号	製品名	判定結果	判定項番
801	HA4*	マルチスプリング形ダイヤフラムモータ	非該当	なし
802	HD-OKB02*	オペレータ・キーボードⅡ	非該当	なし
803	HD-OKBE2*	オペレータ・キーボードⅡ	非該当	なし
804	HD-TFT1905	19型TFTモニタ	非該当	8項、9項(7)
805	HD-TFT1906	19型TFTモニタ	非該当	8項、9項(7)
806	HD-TFT2402	24型ワイドTFTモニタ	非該当	8項、9項(7)
807	HD-TFT2403	24型ワイドTFTモニタ	非該当	8項、9項(7)
808	HEP15*	単動形電気／空気バルブポジションナ	非該当	なし
809	HEP16*	単動形電気／空気バルブポジションナ	非該当	なし
810	HEP17*	単動形電気／空気バルブポジションナ	非該当	なし
811	HEP18*	FM防爆形電気／空気式バルブポジションナ	非該当	なし
812	HEP19*	FM防爆形電気／空気式バルブポジションナ	非該当	なし
813	HEP25*	複動形電気／空気式バルブオジションナ	非該当	なし
814	HEP26*	複動形電気／空気式バルブオジションナ	非該当	なし
815	HEP28*	FM防爆形電気／空気式バルブポジションナ	非該当	なし
816	HEP29*	FM防爆形電気／空気式バルブポジションナ	非該当	なし
817	HFA100	HGC フィールドバス アダプタ	非該当	なし
818	HL2*	マルチスプリング形レバー式ダイヤフラムモータ	非該当	なし
819	HL3*	マルチスプリング形レバー式ダイヤフラムモータ	非該当	なし
820	HL4*	マルチスプリング形レバー式ダイヤフラムモータ	非該当	なし
821	HLA-C250DN	レーザセンサ	非該当	10項(2)、(8)
822	HLA-D250A	レーザセンサ	非該当	10項(2)、(8)
823	HLA-D300DN	レーザセンサ	非該当	10項(2)、(8)
824	HLA-D3130A	レーザセンサ	非該当	10項(2)、(8)
825	HLA-D500A	レーザセンサ	非該当	10項(2)、(8)
826	HLB-D130DN	レーザセンサ	非該当	10項(2)、(8)
827	HLB-D3130DP	レーザセンサ	非該当	10項(2)、(8)
828	HLD-R0024TA*	ラインセンサ	非該当	10項(2)
829	HLE02*	クランクアーム	非該当	なし
830	HLE04*	クランクアーム	非該当	なし
831	HLE06*	クランクアーム	非該当	なし
832	HLE10*	クランクアーム	非該当	なし
833	HLE20*	クランクアーム	非該当	なし
834	HM-02*	ハイトルクモータ	非該当	なし
835	HM-04*	ハイトルクモータ	非該当	なし
836	HM-06*	ハイトルクモータ	非該当	なし
837	HM-10*	ハイトルクモータ	非該当	なし
838	HM-20*	ハイトルクモータ	非該当	なし
839	HMC1021*	ローコスト1軸MR素子	非該当	なし
840	HP100-A*	アンプ内蔵形光電スイッチ	非該当	10項(2)
841	HP100-B*	光電スイッチ用ブラケット	非該当	なし
842	HP100-E*	光電スイッチ投光器	非該当	なし
843	HP100-P*	アンプ内蔵形光電スイッチ	非該当	10項(2)
844	HP100-R*	光電スイッチ受光器	非該当	10項(2)
845	HP100-S*	光電スイッチ用スリット	非該当	なし
846	HP100-T*	アンプ内蔵形光電スイッチ	非該当	10項(2)
847	HP100-U*	光電スイッチ用相互干渉防止フィルタ	非該当	なし
848	HP300-A*	アンプ内蔵形光電スイッチ	非該当	10項(2)
849	HP300-D*	アンプ内蔵形光電スイッチ	非該当	10項(2)
850	HP300-E*	光電スイッチ投光器	非該当	なし

(注1) 本一覧表はお断りなく更新いたしますので、最新版をダウンロード願います。

(注2) 本一覧表は形番(ハイフンを除く)のアルファベット順に並べてあります。  
形番／部品番号末尾の「\*」印には、任意の桁数のあらゆる英数字又は記号が含まれております。

アズビル(株) 輸出令別表第1 非該当製品一覧表  
(2021年12月15日版)

18/46

(2021年12月15日施行の政省令等対応)



アズビル(株) 法務知的財産部 輸出管理グループ

No	形番／部品番号	製品名	判定結果	判定項番
851	HP300-P*	アンプ内蔵形光電スイッチ	非該当	10項(2)
852	HP300-R*	光電スイッチ受光器	非該当	10項(2)
853	HP300-S*	光電スイッチ	非該当	10項(2)
854	HP300-T*	アンプ内蔵形光電スイッチ	非該当	10項(2)
855	HP350-G*	光電センサ	非該当	10項(2)
856	HP7-A*	光電スイッチ	非該当	10項(2)
857	HP7-C*	光電スイッチ	非該当	10項(2)
858	HP7-D*	光電スイッチ	非該当	10項(2)
859	HP7-E*	光電スイッチ	非該当	10項(2)
860	HP7-F*	光電スイッチ	非該当	10項(2)
861	HP7-G*	光電スイッチ	非該当	10項(2)
862	HP7-P*	光電スイッチ	非該当	10項(2)
863	HP7-R*	光電スイッチ	非該当	10項(2)
864	HP7-S*	光電スイッチ	非該当	10項(2)
865	HP7-T*	光電スイッチ	非該当	10項(2)
866	HP800-A*	アンプ内蔵形光電スイッチ(耐環境形)	非該当	10項(2)
867	HP800-B*	光電スイッチ用ブラケット(耐環境形)	非該当	なし
868	HP800-E*	光電スイッチ投光器(耐環境形)	非該当	なし
869	HP800-P*	アンプ内蔵形光電スイッチ(耐環境形)	非該当	10項(2)
870	HP800-R*	光電スイッチ受光器(耐環境形)	非該当	10項(2)
871	HP800-T*	アンプ内蔵形光電スイッチ(耐環境形)	非該当	10項(2)
872	HPA-A*	アンプ内蔵形光電センサ	非該当	10項(2)
873	HPA-B*	光電センサ用ブラケット	非該当	なし
874	HPA-D*	アンプ内蔵形光電センサ	非該当	10項(2)
875	HPA-E*	光電センサ投光器	非該当	なし
876	HPA-F*	アンプ内蔵形光電センサ	非該当	10項(2)
877	HPA-G*	透明体検出専用アンプ内蔵リフレクタ形光電センサ	非該当	10項(2)
878	HPA-H*	アンプ内蔵形光電センサ	非該当	10項(2)
879	HPA-P*	アンプ内蔵形光電センサ	非該当	10項(2)
880	HPA-R*	アンプ内蔵形光電センサ	非該当	10項(2)
881	HPA-T*	アンプ内蔵形光電センサ	非該当	10項(2)
882	HPA-U01*	透過形用スリット	非該当	なし
883	HPA-U02*	透過形用相互干渉防止フィルタ	非該当	なし
884	HPA-U03*	狭視界レンズアタッチメント	非該当	なし
885	HP-B08	ブラケット・底面取り付け	非該当	なし
886	HP-B09	ブラケット・底面取り付け	非該当	なし
887	HP-B10	ブラケット・背面取り付け	非該当	なし
888	HP-B11	ブラケット・縦取り付けカバー形	非該当	なし
889	HP-B12	ブラケット・横取り付けカバー形	非該当	なし
890	HPB-A*	汎用アンプ内蔵形光電センサ	非該当	10項(2)
891	HPB-B*	光電センサ用ブラケット	非該当	なし
892	HPB-D1*	光電センサ	非該当	10項(2)
893	HPB-E*	光電センサ投光器	非該当	なし
894	HPB-P*	汎用アンプ内蔵形光電センサ	非該当	10項(2)
895	HPB-R*	汎用アンプ内蔵形光電センサ	非該当	10項(2)
896	HPB-T*	汎用アンプ内蔵形光電センサ	非該当	10項(2)
897	HPB-U01*	透過形用スリット	非該当	なし
898	HPB-U02*	透過形用スリット	非該当	なし
899	HPB-U03*	透過形用スリット	非該当	なし
900	HPF-0289	光電センサ用ファイバ ユニット	非該当	10項(3)

(注1) 本一覧表はお断りなく更新いたしますので、最新版をダウンロード願います。

(注2) 本一覧表は形番(ハイフンを除く)のアルファベット順に並べてあります。

形番／部品番号末尾の「\*」印には、任意の桁数のあらゆる英数字又は記号が含まれております。

アズビル(株) 輸出令別表第1 非該当製品一覧表  
(2021年12月15日版)

19/46

(2021年12月15日施行の政省令等対応)



アズビル(株) 法務知的財産部 輸出管理グループ

No	形番／部品番号	製品名	判定結果	判定項番
901	HPF-AT*	ファイバユニット用 細径アタッチメント	非該当	なし
902	HPF-AU*	アダプタユニット	非該当	なし
903	HPF-D*	光電センサ用ファイバ ユニット	非該当	10項(3)
904	HPF-EU*	光電センサ用中継ファイバユニット	非該当	10項(3)
905	HPF-G*	光電センサ用ファイバ ユニット	非該当	10項(3)
906	HPF-LU*	微小スポットレンズユニット	非該当	なし
907	HPF-P*	光電センサ用ファイバ ユニット	非該当	10項(3)
908	HPF-S*	光電センサ用ファイバ ユニット	非該当	10項(3)
909	HPF-T*	光電センサ用ファイバ ユニット	非該当	10項(3)
910	HPF-VA*	光電センサ用ファイバ ユニット	非該当	10項(3)
911	HPF-VD*	光電センサ用ファイバ ユニット	非該当	10項(3)
912	HPF-VL05*	透過形サイドビューレンズユニット	非該当	なし
913	HPF-VL06*	透過形超長距離レンズユニット	非該当	なし
914	HPF-VT*	光電センサ用ファイバ ユニット	非該当	10項(3)
915	HPJ-A2*	小形アンプ内蔵形光電センサ	非該当	10項(2)
916	HPJ-B*	光電センサ用ブラケット	非該当	なし
917	HPJ-D*	小形アンプ内蔵形光電センサ	非該当	10項(2)
918	HPJ-E*	光電センサ用エミッタ(投光器)	非該当	なし
919	HPJ-R*	小形アンプ内蔵形光電センサ	非該当	10項(2)
920	HPJ-T*	小形アンプ内蔵形光電センサ	非該当	10項(2)
921	HPQ-A*	光電スイッチ(アンプ内蔵タンクセンサ)	非該当	10項(2)
922	HPQ-B*	ベース	非該当	10項(2)
923	HPQ-D*	漏液センサ	非該当	10項(2)
924	HPQ-T*	アンプ内蔵形光電スイッチ	非該当	10項(2)
925	HP-SC01	透明体検出リフレクタ用スリット	非該当	なし
926	HP-SH05	透過型スリット(ヨコスリット)	非該当	なし
927	HP-SH10	透過型スリット(ヨコスリット)	非該当	なし
928	HP-SH20	透過型スリット(ヨコスリット)	非該当	なし
929	HP-SV05	透過型スリット(タテスリット)	非該当	なし
930	HP-SV10	透過型スリット(タテスリット)	非該当	なし
931	HP-SV20	透過型スリット(タテスリット)	非該当	なし
932	HP-U02	相互干渉防止フィルタ	非該当	なし
933	HPV-B*	光電センサ用ブラケット	非該当	なし
934	HPV-D13*	アンプ内蔵溝形光電センサ	非該当	10項(2)
935	HPV-S*	アンプ内蔵溝形光電センサ	非該当	10項(2)
936	HPX-A1*	ファイバ形光電センサ	非該当	10項(2)
937	HPX-A2*	ファイバ形光電センサ	非該当	10項(2)
938	HPX-AG*	光電スイッチ	非該当	10項(2)
939	HPX-EG*	光電スイッチ	非該当	10項(2)
940	HPX-ET1*	ファイバ形光電センサ(マスタユニット)	非該当	10項(2)
941	HPX-ET2*	ファイバ形光電センサ(マスタユニット)	非該当	10項(2)
942	HPX-ETR*	光電スイッチ(リモートユニット)	非該当	なし
943	HPX-ETS*	ファイバ形光電センサ(センサユニット)	非該当	10項(2)
944	HPX-F1*	ファイバ形光電センサ	非該当	10項(2)
945	HPX-F2*	ファイバ形光電センサ	非該当	10項(2)
946	HPX-H*	ファイバ形光電センサ	非該当	10項(2)
947	HPX-MA*	光電スイッチ(電圧出力形)	非該当	10項(2)
948	HPX-NT*	光電センサ	非該当	10項(2)
949	HPX-P*	ファイバ形光電センサ/カバー	非該当	なし
950	HPX-T*	光電センサ	非該当	10項(2)

(注1) 本一覧表はお断りなく更新いたしますので、最新版をダウンロード願います。

(注2) 本一覧表は形番(ハイフンを除く)のアルファベット順に並べてあります。

形番／部品番号末尾の「\*」印には、任意の桁数のあらゆる英数字又は記号が含まれております。

アズビル(株) 輸出令別表第1 非該当製品一覧表  
(2021年12月15日版)

20/46

(2021年12月15日施行の政省令等対応)



アズビル(株) 法務知的財産部 輸出管理グループ

No	形番／部品番号	製品名	判定結果	判定項番
951	HPX-V1*	ファイバ形光電センサ	非該当	10項(2)
952	HPX-V2*	ファイバ形光電センサ	非該当	10項(2)
953	HRL*	耐キャビテーションプレート	非該当	なし
954	HSS10*	サッシセンサ	非該当	なし
955	HT-110-*	床冷却ファン	非該当	なし
956	HT-120	床冷却ファン	非該当	なし
957	HT-410-100-*	床冷却ファン	非該当	なし
958	HT-420	床冷却ファン	非該当	なし
959	HT-510-100-*	床冷却ファン	非該当	なし
960	HT-520	床冷却ファン	非該当	なし
961	HT-710-120-*	天井還気ファン	非該当	なし
962	HTM*	空気式モーショントランスミッタ	非該当	なし
963	HTP*	単動形空気式バルブポジションナ	非該当	なし
964	HTY7003*	室内型温湿度センサ	非該当	なし
965	HTY7023*	室内型温湿度センサ	非該当	なし
966	HTY7033T1P00*	天井取付形温湿度センサ スリットインセンサ	非該当	なし
967	HTY7043*	ネオセンサ 室内形温度/湿度センサ	非該当	なし
968	HTY7045T*	室内用温湿度センサ	非該当	なし
969	HTY7803*	挿入形温湿度センサ	非該当	なし
970	HTY7805T*	ダクト用温湿度センサ	非該当	なし
971	HTY7806*	挿入形温湿度センサ	非該当	なし
972	HTY7813*	挿入形温湿度センサ	非該当	なし
973	HTY7815T*	ダクト用温湿度センサ	非該当	なし
974	HTY7816*	挿入形温湿度センサ	非該当	なし
975	HTY7823*	挿入形温湿度センサ	非該当	なし
976	HTY7843*	セパレート形温湿度センサ	非該当	なし
977	HTY7903*	挿入形露点温度センサ(温度付き)	非該当	なし
978	HTY7905T*	ダクト用温湿度センサ	非該当	なし
979	HTY7913*	挿入形露点温度センサ(温度付き)	非該当	なし
980	HTY7915T*	ダクト用温湿度センサ	非該当	なし
981	HTY-HM34*	ポケットブル温湿度計	非該当	なし
982	HY6000*	ネオスタット室内形温湿度調節器	非該当	なし
983	HY7003*	室内型湿度センサ	非該当	なし
984	HY7023*	室内型湿度センサ	非該当	なし
985	HY7043*	ネオセンサ 室内形温度/湿度センサ	非該当	なし
986	HY7045T*	室内用湿度センサ	非該当	なし
987	HY7803*	挿入型湿度センサ	非該当	なし
988	HY7806*	挿入形湿度センサ	非該当	なし
989	HY7813*	挿入型湿度センサ	非該当	なし
990	HY7816*	挿入形湿度センサ	非該当	なし
991	HY7903*	挿入形露点温度センサ	非該当	なし
992	HY7913*	挿入形露点温度センサ	非該当	なし
993	HY9000*	ネオスタット	非該当	なし
994	IACV-*	IBSエアコントロール弁	非該当	3項(2)7
995	IBS-S-Y01*	IBSスレーブ制御器	非該当	なし
996	IGCV-*	IBSガスコントロール弁	非該当	3項(2)7
997	IL100*	ボリュームブースタ	非該当	3項(2)7
998	IP50AV*	インテルパック・平均値演算器	非該当	なし
999	IP50BR*	インテルパック・レシオ・バイアス設定器	非該当	なし
1000	IP50DB*	インテルパック・ディストリビュータ	非該当	なし

(注1) 本一覧表はお断りなく更新いたしますので、最新版をダウンロード願います。

(注2) 本一覧表は形番(ハイフンを除く)のアルファベット順に並べてあります。

形番／部品番号末尾の「\*」印には、任意の桁数のあらゆる英数字又は記号が含まれております。

アズビル(株) 輸出令別表第1 非該当製品一覧表  
(2021年12月15日版)

(2021年12月15日施行の政省令等対応)



アズビル(株) 法務知的財産部 輸出管理グループ

No	形番／部品番号	製品名	判定結果	判定項番
1001	IP50DC*	インテルパック・直流変換器／アイソレータ	非該当	なし
1002	IP50DR*	インテルパック・傾斜応答演算器	非該当	なし
1003	IP50FL*	インテルパック・一次遅れ演算器	非該当	なし
1004	IP50FVD*	インテルパック・パルス直流変換器	非該当	なし
1005	IP50FZC*	インテルパック・直流パルス変換器	非該当	なし
1006	IP50MSD*	インテルパック・モニタスイッチ	非該当	なし
1007	IP50MSS*	インテルパック・モニタスイッチ	非該当	なし
1008	IP50PM*	インテルパック・ポテンシオメータ変換器	非該当	なし
1009	IP50RD*	インテルパック・测温抵抗体変換器	非該当	なし
1010	IP50RV*	インテルパック・リバーサ	非該当	なし
1011	IP50SH*	インテルパック・ハイセクタ	非該当	なし
1012	IP50SL*	インテルパック・ローセクタ	非該当	なし
1013	IP50SQ*	インテルパック・開平演算器	非該当	なし
1014	IP50TC*	インテルパック・熱電対変換器	非該当	なし
1015	IP50VF*	インテルパック・直流パルス変換器	非該当	なし
1016	IP51FVD*	インテルパック・直流パルス変換器	非該当	なし
1017	IP51FVL*	インテルパック超低速パルス直流変換器	非該当	なし
1018	IP51FZC*	インテルパック・直流パルス変換器	非該当	なし
1019	IP51VF*	インテルパック・直流パルス変換器	非該当	なし
1020	J-14026*	サイホン	非該当	なし
1021	J-26026G*	ダンパリンクージ・ダンパーアーム	非該当	なし
1022	J-27518*	ダンパリンクージ・ポールジョイント	非該当	なし
1023	J-BCSW10*	BBU カットオフ スイッチ	非該当	なし
1024	J-REG60	レギュレータ・モジュール	非該当	2項(36)
1025	J-SAP90*	積算モジュール	非該当	なし
1026	J-SAZ90*	積算モジュール	非該当	なし
1027	J-SBP00*	ブラインド・パネル	非該当	なし
1028	J-SCM90*	1入力演算モジュール	非該当	なし
1029	J-SCM92*	2入力演算モジュール	非該当	なし
1030	J-SCM95*	1入力演算モジュール	非該当	なし
1031	J-SCM97*	2入力演算モジュール	非該当	なし
1032	J-SCP90*	1入力演算モジュール	非該当	なし
1033	J-SCP92*	2入力演算モジュール	非該当	なし
1034	J-SCP95*	1入力演算モジュール	非該当	なし
1035	J-SCP97*	2入力演算モジュール	非該当	なし
1036	J-SFP90*	周波数変換モジュール	非該当	なし
1037	J-SFR*	ラックマウント用ファイル	非該当	なし
1038	J-SFV90*	周波数変換モジュール	非該当	なし
1039	J-SHC50*	ハンディ・コミュニケータ	非該当	なし
1040	J-SMP90*	ミリボルト変換モジュール	非該当	なし
1041	J-SMP95*	ミリボルト変換モジュール	非該当	なし
1042	J-SMS60*	モニタスイッチ・モジュール	非該当	なし
1043	J-SMS90*	モニタスイッチ・モジュール	非該当	なし
1044	J-SMV90*	ミリボルト変換モジュール	非該当	なし
1045	J-SMV95*	ミリボルト変換モジュール	非該当	なし
1046	J-SOV60*	出力用アイソレータ・モジュール	非該当	なし
1047	J-SPS2*	SIO II SUBPDU用サブパネル J-ERP用	非該当	なし
1048	J-SPS6*	SIO II サブパネルJ-ERP用	非該当	なし
1049	J-SPT90*	ポテンシオメータ変換モジュール	非該当	なし
1050	J-SPT95*	ポテンシオメータ変換モジュール	非該当	なし

(注1) 本一覧表はお断りなく更新いたしますので、最新版をダウンロード願います。

(注2) 本一覧表は形番(ハイフンを除く)のアルファベット順に並べてあります。  
形番／部品番号末尾の「\*」印には、任意の桁数のあらゆる英数字又は記号が含まれております。

アズビル(株) 輸出令別表第1 非該当製品一覧表  
(2021年12月15日版)

22/46

(2021年12月15日施行の政省令等対応)



アズビル(株) 法務知的財産部 輸出管理グループ

No	形番／部品番号	製品名	判定結果	判定項番
1051	J-SRP90*	測温抵抗体変換モジュール	非該当	なし
1052	J-SRP95*	測温抵抗体変換モジュール	非該当	なし
1053	J-SRV5*	RTD/V(I)変換器モジュール	非該当	なし
1054	J-SRV90*	測温抵抗体変換モジュール	非該当	なし
1055	J-SRV95*	測温抵抗体変換モジュール	非該当	なし
1056	J-SSD60*	アイソレータ・モジュール	非該当	なし
1057	J-SSD65*	アイソレータ・モジュール	非該当	なし
1058	J-SSP60*	モニタスイッチ・モジュール	非該当	なし
1059	J-SSP65*	モニタスイッチ・モジュール	非該当	なし
1060	J-SSP90*	モニタスイッチ・モジュール	非該当	なし
1061	J-STC90*	熱電対変換モジュール	非該当	なし
1062	J-STC95*	熱電対変換モジュール	非該当	なし
1063	J-STH60*	スルーカード・モジュール	非該当	なし
1064	J-STH61*	アナログ入力スルーカード・モジュール	非該当	なし
1065	J-STP90*	熱電対変換モジュール	非該当	なし
1066	J-STP95*	熱電対変換モジュール	非該当	なし
1067	J-STX55	直流出力電源	非該当	2項(36)
1068	J-STX56	直流出力電源	非該当	2項(36)
1069	J-STX57	直流出力電源	非該当	2項(36)
1070	J-STX65	直流出力電源	非該当	2項(36)
1071	J-STX66	直流出力電源	非該当	2項(36)
1072	J-STX67	直流出力電源	非該当	2項(36)
1073	J-STZ55	直流出力電源	非該当	2項(36)
1074	J-STZ56	直流出力電源	非該当	2項(36)
1075	J-STZ57	直流出力電源	非該当	2項(36)
1076	J-STZ65	直流出力電源	非該当	2項(36)
1077	J-STZ66	直流出力電源	非該当	2項(36)
1078	J-STZ67	直流出力電源	非該当	2項(36)
1079	J-SVP90*	ポテンシオメータ変換モジュール	非該当	なし
1080	J-SVP95*	ポテンシオメータ変換モジュール	非該当	なし
1081	JTC929A*	差圧発信器	非該当	2項(40)
1082	JTC929B*	差圧発信器	非該当	2項(40)
1083	JTC929S*	差圧発信器	非該当	2項(40)
1084	JTC929W*	差圧発信器	非該当	2項(40)
1085	JTC940A*	差圧発信器	非該当	2項(40)
1086	JTC940B*	差圧発信器	非該当	2項(40)
1087	JTC940S*	差圧発信器	非該当	2項(40)
1088	JTC940W*	差圧発信器	非該当	2項(40)
1089	JTD720A*	温度・圧力補正形差圧発信器	非該当	2項(33)
1090	JTD910A*	差圧発信器	非該当	2項(40)
1091	JTD910B*	差圧発信器	非該当	2項(40)
1092	JTD910S*	差圧発信器	非該当	2項(40)
1093	JTD910W*	差圧発信器	非該当	2項(40)
1094	JTD920A*	差圧発信器	非該当	2項(40)
1095	JTD920B*	差圧発信器	非該当	2項(40)
1096	JTD920S*	差圧発信器	非該当	2項(40)
1097	JTD920W*	差圧発信器	非該当	2項(40)
1098	JTD921A*	差圧発信器	非該当	2項(40)
1099	JTD921B*	差圧発信器	非該当	2項(40)
1100	JTD921S*	差圧発信器	非該当	2項(40)

(注1) 本一覧表はお断りなく更新いたしますので、最新版をダウンロード願います。

(注2) 本一覧表は形番(ハイフンを除く)のアルファベット順に並べてあります。

形番／部品番号末尾の「\*」印には、任意の桁数のあらゆる英数字又は記号が含まれております。

アズビル(株) 輸出令別表第1 非該当製品一覧表  
(2021年12月15日版)

23/46

(2021年12月15日施行の政省令等対応)



アズビル(株) 法務知的財産部 輸出管理グループ

No	形番／部品番号	製品名	判定結果	判定項番
1101	JTD921W*	差圧発信器	非該当	2項(40)
1102	JTD923A*	差圧発信器	非該当	2項(40)
1103	JTD923S*	差圧発信器	非該当	2項(40)
1104	JTD923W*	差圧発信器	非該当	2項(40)
1105	JTD930A*	差圧発信器	非該当	2項(40)
1106	JTD930B*	差圧発信器	非該当	2項(40)
1107	JTD930S*	差圧発信器	非該当	2項(40)
1108	JTD930W*	差圧発信器	非該当	2項(40)
1109	JTD931A*	差圧発信器	非該当	2項(40)
1110	JTD931B*	差圧発信器	非該当	2項(40)
1111	JTD931S*	差圧発信器	非該当	2項(40)
1112	JTD931W*	差圧発信器	非該当	2項(40)
1113	JTD960A*	差圧発信器	非該当	2項(40)
1114	JTD960S*	差圧発信器	非該当	2項(40)
1115	JTD960W*	差圧発信器	非該当	2項(40)
1116	JTD961A*	差圧発信器	非該当	2項(40)
1117	JTD961S*	差圧発信器	非該当	2項(40)
1118	JTD961W*	差圧発信器	非該当	2項(40)
1119	JTE929A*	差圧発信器	非該当	2項(40)
1120	JTE929B*	差圧発信器	非該当	2項(40)
1121	JTE929S*	差圧発信器	非該当	2項(40)
1122	JTE929W*	差圧発信器	非該当	2項(40)
1123	JTE930A*	差圧発信器	非該当	2項(40)
1124	JTE930B*	差圧発信器	非該当	2項(40)
1125	JTE930S*	差圧発信器	非該当	2項(40)
1126	JTE930W*	差圧発信器	非該当	2項(40)
1127	JTE960S*	差圧発信器	非該当	2項(40)
1128	JTE960W*	差圧発信器	非該当	2項(40)
1129	JTG940A*	圧力発信器	非該当	2項(40)
1130	JTG940B*	圧力発信器	非該当	2項(40)
1131	JTG940S*	圧力発信器	非該当	2項(40)
1132	JTG940W*	圧力発信器	非該当	2項(40)
1133	JTG960A*	圧力発信器	非該当	2項(40)
1134	JTG960B*	圧力発信器	非該当	2項(40)
1135	JTG960S*	圧力発信器	非該当	2項(40)
1136	JTG960W*	圧力発信器	非該当	2項(40)
1137	JTG980A*	圧力発信器	非該当	2項(40)
1138	JTG980B*	圧力発信器	非該当	2項(40)
1139	JTG980S*	圧力発信器	非該当	2項(40)
1140	JTG980W*	圧力発信器	非該当	2項(40)
1141	JTH920A*	圧力発信器	非該当	2項(40)
1142	JTH920S*	圧力発信器	非該当	2項(40)
1143	JTH920W*	圧力発信器	非該当	2項(40)
1144	JTH940A*	圧力発信器	非該当	2項(40)
1145	JTH940S*	圧力発信器	非該当	2項(40)
1146	JTH940W*	圧力発信器	非該当	2項(40)
1147	JTH960A*	圧力発信器	非該当	2項(40)
1148	JTH960S*	圧力発信器	非該当	2項(40)
1149	JTH960W*	圧力発信器	非該当	2項(40)
1150	JTH980A*	圧力発信器	非該当	2項(40)

(注1) 本一覧表はお断りなく更新いたしますので、最新版をダウンロード願います。

(注2) 本一覧表は形番(ハイフンを除く)のアルファベット順に並べてあります。

形番／部品番号末尾の「\*」印には、任意の桁数のあらゆる英数字又は記号が含まれております。

アズビル(株) 輸出令別表第1 非該当製品一覧表  
(2021年12月15日版)

24/46

(2021年12月15日施行の政省令等対応)



アズビル(株) 法務知的財産部 輸出管理グループ

No	形番／部品番号	製品名	判定結果	判定項番
1151	JTH980S*	圧力発信器	非該当	2項(40)
1152	JTH980W*	圧力発信器	非該当	2項(40)
1153	JTL220*	投込み式液面計	非該当	なし
1154	JTL221*	投込み式液面計	非該当	なし
1155	JTL222*	投込み式液面計	非該当	なし
1156	JTL230*	投込み式液面計	非該当	なし
1157	JTL231*	投込み式液面計	非該当	なし
1158	JTL232*	投込み式液面計	非該当	なし
1159	JTL320*	ALTJ9000 投込み式液面計	非該当	なし
1160	JTL321*	ALTJ9000 投込み式液面計	非該当	なし
1161	JTL322*	ALTJ9000 投込み式液面計	非該当	なし
1162	JTL330*	ALTJ9000 投込み式液面計	非該当	なし
1163	JTL331*	ALTJ9000 投込み式液面計	非該当	なし
1164	JTL332*	ALTJ9000 投込み式液面計	非該当	なし
1165	JV-5007*	補助アクチュエータ	非該当	なし
1166	JY-ZPSUK*	LCN電源リプレース・キット	非該当	2項(36)
1167	K1G-C04*	高精度位置計測センサコントローラ	非該当	2項(12)
1168	K1G-L*	高精度位置計測センサコントローラ用中継ケーブル	非該当	なし
1169	K1G-R*	高精度位置計測センサコントローラ用耐屈曲中継ケーブル	非該当	なし
1170	K1G-S07*	高精度位置計測センサ センサヘッド(高精度位置計測センサコントローラ K1G-C04*用)	非該当	10項(2)、(8)
1171	K1G-S15*	高精度位置計測センサ センサヘッド(高精度位置計測センサコントローラ K1G-C04*用)	非該当	10項(2)、(8)
1172	KAK111*	ハンディ・コミュニケーター	非該当	なし
1173	KAK511*	ハンディ・コミュニケーター	非該当	なし
1174	KAM111*	SSC II プログラマブル調節計	非該当	なし
1175	KAM211*	SSC II プログラマブル調節計	非該当	なし
1176	KAP111*	SSC II 複合演算器	非該当	なし
1177	KAS110*	SSC II 単機能形調節計(新LCD対応)	非該当	なし
1178	KAS210*	SSC II 単機能形調節計(新LCD対応)	非該当	なし
1179	KDP11*	空気式差圧発信器	非該当	2項(40)
1180	KDP22*	空気式差圧発信器	非該当	2項(40)
1181	KDP33*	空気式差圧発信器	非該当	2項(40)
1182	KDP44*	空気式差圧発信器	非該当	2項(40)
1183	KDP6*	空気式差圧発信器	非該当	2項(40)
1184	KDP7*	空気式差圧発信器	非該当	2項(40)
1185	KDP8*	空気式差圧発信器	非該当	2項(40)
1186	KFDB*	現場形圧力指示調節計	非該当	2項(40)
1187	KFLB*	現場形液面指示調節計	非該当	なし
1188	KFPA*	現場形圧力指示調節計	非該当	2項(40)
1189	KFTA*	現場形温度指示調節計	非該当	なし
1190	KFZ*	保護管	非該当	なし
1191	KGPA1*	現場形圧力指示調節計	非該当	2項(40)
1192	KGTA1*	現場形温度指示調節計	非該当	なし
1193	KID90A*	電磁流量計セラミック型検出器	非該当	なし
1194	KID90B*	電磁流量計セラミック型検出器	非該当	なし
1195	KKP11*	空気式圧力発信器	非該当	2項(40)
1196	KKP12*	空気式圧力発信器	非該当	2項(40)
1197	KKP13*	空気式圧力発信器	非該当	2項(40)
1198	KKP14*	空気式圧力発信器	非該当	2項(40)
1199	KKP15*	空気式圧力発信器	非該当	2項(40)
1200	KKP16*	空気式圧力発信器	非該当	2項(40)

(注1) 本一覧表はお断りなく更新いたしますので、最新版をダウンロード願います。

(注2) 本一覧表は形番(ハイフンを除く)のアルファベット順に並べてあります。  
形番／部品番号末尾の「\*」印には、任意の桁数のあらゆる英数字又は記号が含まれております。

アズビル(株) 輸出令別表第1 非該当製品一覧表  
(2021年12月15日版)

25/46

(2021年12月15日施行の政省令等対応)



アズビル(株) 法務知的財産部 輸出管理グループ

No	形番／部品番号	製品名	判定結果	判定項番
1201	KKP17*	空気式圧力発信器	非該当	2項(40)
1202	KKP18*	空気式圧力発信器	非該当	2項(40)
1203	KKP7*	空気式圧力発信器	非該当	2項(40)
1204	KUX111*	マルチI/P変換器	非該当	なし
1205	KUX112*	シングルI/P変換器	非該当	なし
1206	KUX113*	現場形I/P変換器	非該当	なし
1207	KUX118*	マルチI/P変換器用モジュール	非該当	なし
1208	KUX121*	マルチP/I変換器	非該当	なし
1209	KUX122*	シングルP/I変換器	非該当	なし
1210	KUX127*	シングルP/I変換器用モジュール	非該当	なし
1211	KUX128*	マルチP/I変換器用モジュール	非該当	なし
1212	KUX60G*	現場形 P/I 変換器	非該当	なし
1213	KUX70G*	現場形 P/I 変換器	非該当	なし
1214	KZ03*	フィルタ付減圧弁	非該当	3項(2)7
1215	L4006A*	アカスタット	非該当	なし
1216	L4007A*	アカスタット	非該当	なし
1217	L404A*	プレッシャトロール・圧力調節器	非該当	なし
1218	L404B*	プレッシャトロール・圧力調節器	非該当	なし
1219	L404F*	プレッシャトロール・圧力調節器	非該当	なし
1220	L6006A*	アカスタット	非該当	なし
1221	L6008A*	アカスタット	非該当	なし
1222	L7025C100*	ニッケル測温抵抗体	非該当	なし
1223	LCB1-*	リミットスイッチ	非該当	なし
1224	LCS1-10*	リミットスイッチ	非該当	なし
1225	LDVS-5*	リミットスイッチ	非該当	なし
1226	LJA-*	リミットスイッチ	非該当	なし
1227	LJH-*	安全キースイッチ	非該当	なし
1228	LJK-*	安全リミットスイッチ	非該当	なし
1229	LJM-*	安全リミットスイッチ	非該当	なし
1230	LJS-*	セーフティスイッチ	非該当	なし
1231	LPK11-D*	押しボタンスイッチ	非該当	なし
1232	LPK11-E*	押しボタンスイッチ	非該当	なし
1233	LPK11-R*	LED表示灯	非該当	なし
1234	LPK11-S*	LED表示灯	非該当	なし
1235	LPK12-D*	押しボタンスイッチ	非該当	なし
1236	LPK12-E*	押しボタンスイッチ	非該当	なし
1237	LPK13-D*	押しボタンスイッチ	非該当	なし
1238	LPK13-E*	押しボタンスイッチ	非該当	なし
1239	LPK21-R*	押しボタンスイッチ	非該当	なし
1240	LPK21-S*	押しボタンスイッチ	非該当	なし
1241	LPK31-*	操作部(ボタン/LEDランプ)ユニット	非該当	なし
1242	LPK32-*	操作部(ボタン/LEDランプ)ユニット	非該当	なし
1243	LPK33-*	操作部(ボタン/LEDランプ)ユニット	非該当	なし
1244	LPK4B-*	バリア	非該当	なし
1245	LPK4C-*	コネクタ	非該当	なし
1246	LPK4G-*	スイッチガード	非該当	なし
1247	LPK4P-*	パネルシール	非該当	なし
1248	LPK4T-*	取付けブラケット	非該当	なし
1249	LPK5B-*	ボタン	非該当	なし
1250	LPK5C-*	カラープレート	非該当	なし

(注1) 本一覧表はお断りなく更新いたしますので、最新版をダウンロード願います。

(注2) 本一覧表は形番(ハイフンを除く)のアルファベット順に並べてあります。

形番／部品番号末尾の「\*」印には、任意の桁数のあらゆる英数字又は記号が含まれております。

アズビル(株) 輸出令別表第1 非該当製品一覧表  
(2021年12月15日版)

26/46

(2021年12月15日施行の政省令等対応)



アズビル(株) 法務知的財産部 輸出管理グループ

No	形番／部品番号	製品名	判定結果	判定項番
1251	LPK5L*	彫刻板	非該当	なし
1252	LRY510*	調光機能付き蛍光灯安定器	非該当	なし
1253	LS-29PA*	ランプカバー ユニット	非該当	なし
1254	LS-6PA*	リミットスイッチ交換用ローラーレバー	非該当	なし
1255	LS-9PAW*	バケット	非該当	なし
1256	LS-PA5*	LSシリーズ用コネクタ	非該当	なし
1257	M6285A1047*	モジュトロールモータ	非該当	なし
1258	M7410C1007*	ファンコイル用比例弁専用アクチュエータ	非該当	なし
1259	M9185A1075*	モジュトロールモータ	非該当	なし
1260	MAC51*	給気風量コントローラ	非該当	なし
1261	MAC52*	給気風量コントローラ	非該当	なし
1262	MAS212*	排気風量演算器	非該当	なし
1263	MAVA*	風量制御バルブ	非該当	3項(2)7
1264	MAX5000*	安全遮断弁	非該当	3項(2)7
1265	MAX7000*	安全遮断弁	非該当	3項(2)7
1266	MAX-808*	安全遮断弁	非該当	3項(2)7
1267	MC150-JY*	水位調節器	非該当	なし
1268	MC42-JY*	水位調節器	非該当	なし
1269	MC61-JY*	水位調節器	非該当	なし
1270	MC69-JY*	水位調節器	非該当	なし
1271	MC80*	液位調節器	非該当	なし
1272	MC94-J*	水位調節器	非該当	なし
1273	MCB*	電磁式フローメータ	非該当	なし
1274	MCF0*	エア管理用メータ	非該当	なし
1275	MCM10A*	電磁式カロリーメータ	非該当	なし
1276	MCS100*	チャック流量センサ	非該当	なし
1277	MCS200*	チャック流量センサ	非該当	なし
1278	MCS206*	チャック流量センサ	非該当	なし
1279	MCS-C16*	操作スイッチ	非該当	なし
1280	MCS-G16*	操作スイッチ	非該当	なし
1281	MCS-K16*	操作スイッチ	非該当	なし
1282	MCS-P16*	操作スイッチ	非該当	なし
1283	MCS-S16*	操作スイッチ	非該当	なし
1284	MCW100*	マスフローセンサMCS用流量表示器	非該当	なし
1285	MCW400*	流量センサ用表示器	非該当	なし
1286	MCW401*	マスフローセンサMCS100用マルチチャンネル表示器	非該当	なし
1287	MD603A100*	小型ダンパモータ	非該当	なし
1288	MD603A200*	小型ダンパモータ	非該当	なし
1289	MD605A100*	小型ダンパモータ	非該当	なし
1290	MD605A200*	小型ダンパモータ	非該当	なし
1291	MEM-EE*	メモ리카ード	非該当	なし
1292	MFF200NAG*	ミストセパレータMFF200	非該当	なし
1293	MFF300*	マイクロフロー製品適合フィルタ	非該当	なし
1294	MGA12W*	スマート電磁流量計 専用ケーブル	非該当	なし
1295	MGA23W*	充填機用電磁流量計 専用ケーブル	非該当	なし
1296	MGB12A*	電池式電磁水道メータ	非該当	なし
1297	MGF10C*	電磁式フロースイッチ(電磁流量計) 変換器	非該当	なし
1298	MGF11D*	電磁式フロースイッチ(電磁流量計) 検出器	非該当	なし
1299	MGF11F*	電磁式フロースイッチ(電磁流量計) 検出器	非該当	なし
1300	MGG10C*	スマート電磁流量計 変換器	非該当	なし

(注1) 本一覧表はお断りなく更新いたしますので、最新版をダウンロード願います。

(注2) 本一覧表は形番(ハイフンを除く)のアルファベット順に並べてあります。

形番／部品番号末尾の「\*」印には、任意の桁数のあらゆる英数字又は記号が含まれております。

アズビル(株) 輸出令別表第1 非該当製品一覧表  
(2021年12月15日版)

27/46

(2021年12月15日施行の政省令等対応)



アズビル(株) 法務知的財産部 輸出管理グループ

No	形番／部品番号	製品名	判定結果	判定項番
1301	MGG11D*	スマート電磁流量計 検出器	非該当	なし
1302	MGG11F*	スマート電磁流量計 検出器	非該当	なし
1303	MGG11U*	スマート電磁流量計 検出器	非該当	なし
1304	MGG12D*	スマート電磁流量計 検出器	非該当	なし
1305	MGG12F*	スマート電磁流量計 検出器	非該当	なし
1306	MGG12U*	スマート電磁流量計 検出器	非該当	なし
1307	MGG14C*	スマート電磁流量計 変換器	非該当	なし
1308	MGG15D*	スマート電磁流量計 検出器	非該当	なし
1309	MGG15F*	スマート電磁流量計 検出器	非該当	なし
1310	MGG17D*	スマート電磁流量計 検出器	非該当	なし
1311	MGG17F*	スマート電磁流量計 検出器	非該当	なし
1312	MGG18D*	スマート電磁流量計 検出器	非該当	なし
1313	MGG18F*	スマート電磁流量計 検出器	非該当	なし
1314	MGG18U*	スマート電磁流量計 検出器	非該当	なし
1315	MGG19D*	スマート電磁流量計 検出器	非該当	なし
1316	MGG19F*	スマート電磁流量計 検出器	非該当	なし
1317	MGG19U*	スマート電磁流量計 検出器	非該当	なし
1318	MGH10C*	スマート電磁流量計 変換器 (パルプスラリー用)	非該当	なし
1319	MGH11D*	スマート電磁流量計 検出器 (パルプスラリー用)	非該当	なし
1320	MGH11F*	スマート電磁流量計 検出器 (パルプスラリー用)	非該当	なし
1321	MGH14C*	スマート電磁流量計 変換器 (パルプスラリー用)	非該当	なし
1322	MGH18D*	スマート電磁流量計 検出器 (パルプスラリー用)	非該当	なし
1323	MGH18F*	スマート電磁流量計 検出器 (パルプスラリー用)	非該当	なし
1324	MGM11D*	電磁式質量流量計 検出器	非該当	なし
1325	MGM11F*	電磁式質量流量計 検出器	非該当	なし
1326	MGM18D*	電磁式質量流量計 検出器	非該当	なし
1327	MGM18F*	電磁式質量流量計 検出器	非該当	なし
1328	MGR11A*	充填機用電磁流量計	非該当	なし
1329	MGR13C*	充填機用電磁流量計 変換器	非該当	なし
1330	MGR13R*	充填機用電磁流量計 変換器	非該当	なし
1331	MGS11F*	スマート電磁流量計 サニタリ形検出器	非該当	なし
1332	MGS11U*	スマート電磁流量計 サニタリ形検出器	非該当	なし
1333	MGS28U*	スマート電磁流量計 サニタリ形検出器	非該当	なし
1334	MGW18F*	WaterMAG 水専用電磁流量計 検出器	非該当	なし
1335	MGZ13*	スマート・キャリブレータ	非該当	なし
1336	MGZ14*	スマート・キャリブレータ	非該当	なし
1337	MJ-ZPSUK*	LCN電源リブレース・キット	非該当	2項(36)
1338	ML-J*	リミットスイッチ	非該当	なし
1339	MM53*	アクチュエータ	非該当	なし
1340	MP904A*	空気式ダンパ操作器	非該当	なし
1341	MP909C*	空気式弁操作器	非該当	なし
1342	MP912*	空気式弁操作器	非該当	なし
1343	MPC0002*	マスフローコントローラ	非該当	3項(2)7
1344	MPC0003*	マスフローコントローラ	非該当	3項(2)7
1345	MPC0005*	マスフローコントローラ	非該当	3項(2)7
1346	MPC0020*	マスフローコントローラ	非該当	3項(2)7
1347	MPC0025*	マスフローコントローラ	非該当	3項(2)7
1348	MPC9200*	マスフローコントローラ	非該当	3項(2)7
1349	MPC9500*	マスフローコントローラ	非該当	3項(2)7
1350	MQE0002*	デジタルマスフローコントローラ	非該当	3項(2)7

(注1) 本一覧表はお断りなく更新いたしますので、最新版をダウンロード願います。

(注2) 本一覧表は形番(ハイフンを除く)のアルファベット順に並べてあります。  
形番／部品番号末尾の「\*」印には、任意の桁数のあらゆる英数字又は記号が含まれております。

アズビル(株) 輸出令別表第1 非該当製品一覧表  
(2021年12月15日版)

28/46

(2021年12月15日施行の政省令等対応)



アズビル(株) 法務知的財産部 輸出管理グループ

No	形番／部品番号	製品名	判定結果	判定項番
1351	MQE0005*	デジタルマスフローコントローラ	非該当	3項(2)7
1352	MQE0020*	デジタルマスフローコントローラ	非該当	3項(2)7
1353	MQE9500*	デジタルマスフローコントローラ	非該当	3項(2)7
1354	MQV0001*	デジタルマスフローコントローラ	非該当	3項(2)7
1355	MQV0002*	デジタルマスフローコントローラ	非該当	3項(2)7
1356	MQV0005*	デジタルマスフローコントローラ	非該当	3項(2)7
1357	MQV0010*	デジタルマスフローコントローラ	非該当	3項(2)7
1358	MQV0020*	デジタルマスフローコントローラ	非該当	3項(2)7
1359	MQV0050B*	デジタルマスフローコントローラ	非該当	3項(2)7
1360	MQV0050C*	デジタルマスフローコントローラ	非該当	3項(2)7
1361	MQV0050J*	デジタルマスフローコントローラ	非該当	3項(2)7
1362	MQV0050K*	デジタルマスフローコントローラ	非該当	3項(2)7
1363	MQV0100*	デジタルマスフローコントローラ	非該当	3項(2)7
1364	MQV0200B*	デジタルマスフローコントローラ	非該当	3項(2)7
1365	MQV0200C*	デジタルマスフローコントローラ	非該当	3項(2)7
1366	MQV0200J*	デジタルマスフローコントローラ	非該当	3項(2)7
1367	MQV0200K*	デジタルマスフローコントローラ	非該当	3項(2)7
1368	MQV0500*	デジタルマスフローコントローラ	非該当	3項(2)7
1369	MQV1000*	デジタルマスフローコントローラ	非該当	3項(2)7
1370	MQV5200*	デジタルマスフローコントローラ	非該当	3項(2)7
1371	MQV5300*	デジタルマスフローコントローラ	非該当	3項(2)7
1372	MQV9005*	デジタルマスフローコントローラ	非該当	3項(2)7
1373	MQV9020*	デジタルマスフローコントローラ	非該当	3項(2)7
1374	MQV9050*	デジタルマスフローコントローラ	非該当	3項(2)7
1375	MQV9200*	デジタルマスフローコントローラ	非該当	3項(2)7
1376	MQV9500*	デジタルマスフローコントローラ	非該当	3項(2)7
1377	MRG0002*	燃料電池用流量計	非該当	なし
1378	MRG0005*	燃料電池用流量計	非該当	なし
1379	MRG0070*	燃料電池用流量計	非該当	なし
1380	MT-1583*	SFN-RS232Cコンバータ	非該当	なし
1381	MTG11A*	スマート2線式電磁流量計(一体形)	非該当	なし
1382	MTG11B*	スマート電磁流量計	非該当	なし
1383	MTG14C*	2線式電磁流量計	非該当	なし
1384	MTG15A*	スマート2線式電磁流量計(一体形、防爆形)	非該当	なし
1385	MTG18A*	2線式電磁流量計	非該当	なし
1386	MTG18B*	電磁流量計 検出器	非該当	なし
1387	MVC10A*	エア管理用フローメータ AIRcube	非該当	2項(33)
1388	MVC10F*	エア管理用フローメータ AIRcube	非該当	2項(33)
1389	MVC30A*	蒸気流量計 STEAMcube	非該当	2項(33)
1390	MVC31A*	蒸気流量計 STEAMcube	非該当	2項(33)
1391	MVC32A*	蒸気流量計 STEAMcube	非該当	2項(33)
1392	MVC33A*	蒸気流量計 STEAMcube	非該当	2項(33)
1393	MVF*	熱式渦流量計	非該当	なし
1394	MVG*	マニホールド弁	非該当	3項(2)7
1395	MY3000*	コントロールモータ	非該当	なし
1396	MY53*	アクチュエータ	非該当	なし
1397	MY5560C*	アクチュエータ	非該当	なし
1398	MY56*	アクチュエータ	非該当	なし
1399	MY6040A*	直結形ダンパ操作器	非該当	なし
1400	MY6045A*	直結形ダンパ操作器	非該当	なし

(注1) 本一覧表はお断りなく更新いたしますので、最新版をダウンロード願います。

(注2) 本一覧表は形番(ハイフンを除く)のアルファベット順に並べてあります。  
形番／部品番号末尾の「\*」印には、任意の桁数のあらゆる英数字又は記号が含まれております。

アズビル(株) 輸出令別表第1 非該当製品一覧表  
(2021年12月15日版)

29/46

(2021年12月15日施行の政省令等対応)



アズビル(株) 法務知的財産部 輸出管理グループ

No	形番／部品番号	製品名	判定結果	判定項番
1401	MY6045B*	直結形ダンパ操作器	非該当	なし
1402	MY6050A*	直結型ダンパ操作器	非該当	なし
1403	MY6051A1101*	直結型ダンパ操作機	非該当	なし
1404	MY6055A2001*	直結型ダンパ操作器(スプリングリターン型)	非該当	なし
1405	MY6055B2001*	直結型ダンパ操作器(スプリングリターン型)	非該当	なし
1406	MY7045A2001	直結型ダンパ操作機	非該当	なし
1407	MY7050A1101*	直結型ダンパ操作機	非該当	なし
1408	MY7051A1101*	直結型ダンパ操作機	非該当	なし
1409	MY7055A2001*	直結型ダンパ操作器(スプリングリターン型)	非該当	なし
1410	MY8045A3001*	直結型ダンパ操作器(スプリングリターン型)	非該当	なし
1411	MY8440C5*	VAVアクチュエータ	非該当	なし
1412	MY8840*	コントローラ機能付 直結形ダンパ操作器	非該当	なし
1413	MY9050A*	直結型ダンパ操作器	非該当	なし
1414	MY940*	高トルク形操作器	非該当	なし
1415	MYAF*	バルブ操作器	非該当	なし
1416	MYGRVU*	バルブ操作器	非該当	なし
1417	MYNRVU*	バルブ操作器	非該当	なし
1418	MYSRVU*	バルブ操作器	非該当	なし
1419	MYSY*	バルブ操作器	非該当	なし
1420	N102709*	フレームロッド	非該当	なし
1421	N-15S*	パイロット式電磁弁	非該当	3項(2)7
1422	N-15W*	パイロット式電磁弁	非該当	3項(2)7
1423	N-20S*	パイロット式電磁弁	非該当	3項(2)7
1424	N-20W*	パイロット式電磁弁	非該当	3項(2)7
1425	N-25S*	パイロット式電磁弁	非該当	3項(2)7
1426	N-25W*	パイロット式電磁弁	非該当	3項(2)7
1427	N-3128*	クランクアーム	非該当	なし
1428	N-32S*	パイロット式電磁弁	非該当	3項(2)7
1429	N-32W*	パイロット式電磁弁	非該当	3項(2)7
1430	N-40S*	パイロット式電磁弁	非該当	3項(2)7
1431	N-40W*	パイロット式電磁弁	非該当	3項(2)7
1432	ND-15S*	直動式電磁弁	非該当	3項(2)7
1433	ND-20S*	直動式電磁弁	非該当	3項(2)7
1434	NF-50S*	パイロット式電磁弁	非該当	3項(2)7
1435	NF-50W*	パイロット式電磁弁	非該当	3項(2)7
1436	NNK140*	排水流量測定用潜水形電磁流量計	非該当	なし
1437	NNK941*	潜水計電磁流量計 検出器	非該当	なし
1438	NNK951*	潜水形電磁流量計	非該当	なし
1439	NT-06A*	空気用三方電磁弁	非該当	3項(2)7
1440	NW35*	現場形電流指示計	非該当	なし
1441	NWA300*	現場形アナログメータ(現場形電流指示計)	非該当	なし
1442	NWS300*	現場形デジタル指示計	非該当	なし
1443	NX-CB*	計装ネットワークモジュール NX/コミュニケーションボックス	非該当	9項(1)
1444	NX-CL*	計装ネットワークモジュール NX/コミュニケーションアダプタ	非該当	9項(1)
1445	NX-CR*	計装ネットワークモジュール NX/コミュニケーションアダプタ	非該当	9項(1)
1446	NX-D1*	計装ネットワークモジュール NX/調節計モジュール	非該当	なし
1447	NX-D2*	計装ネットワークモジュール NX/調節計モジュール	非該当	なし
1448	NX-D3*	計装ネットワークモジュール NX/調節計モジュール	非該当	なし
1449	NX-DX*	計装ネットワークモジュール NX/デジタル入力モジュール	非該当	なし
1450	NX-DY*	計装ネットワークモジュール NX/デジタル出力モジュール	非該当	なし

(注1) 本一覧表はお断りなく更新いたしますので、最新版をダウンロード願います。

(注2) 本一覧表は形番(ハイフンを除く)のアルファベット順に並べてあります。

形番／部品番号末尾の「\*」印には、任意の桁数のあらゆる英数字又は記号が含まれております。

アズビル(株) 輸出令別表第1 非該当製品一覧表  
(2021年12月15日版)

30/46

(2021年12月15日施行の政省令等対応)



アズビル(株) 法務知的財産部 輸出管理グループ

No	形番／部品番号	製品名	判定結果	判定項番
1451	NX-ECA*	計装ネットワークモジュール NX/EtherCATアダプタ	非該当	9項(1)
1452	NX-MGWN*	計装ネットワークモジュール NX/通信ゲートウェイ	非該当	8項、9項(1)
1453	NX-S0*	計装ネットワークモジュール NX/スーパーバイザーモジュール	非該当	なし
1454	NX-S1*	計装ネットワークモジュール NX/スーパーバイザーモジュール	非該当	なし
1455	NX-S2*	計装ネットワークモジュール NX/スーパーバイザーモジュール	非該当	なし
1456	NX-SVG*	計装ネットワークモジュール NX/スマート・デバイス・ゲートウェイ	非該当	なし
1457	NX-SW*	計装ネットワークモジュール NX/産業用スイッチングハブ	非該当	なし
1458	NX-TL*	計装ネットワークモジュール NX/ターミナルアダプタ	非該当	なし
1459	NX-TR*	計装ネットワークモジュール NX/ターミナルアダプタ	非該当	なし
1460	NZ11*	タップレス・ベンチリ流量計	非該当	なし
1461	NZ16-1*	マニホールド弁	非該当	3項(2)7
1462	NZ16-2*	マニホールド弁	非該当	3項(2)7
1463	NZ99*	単管密度計	非該当	なし
1464	OADM*	アンプ内蔵形レーザ距離センサ	非該当	10項(2)、2項(12)
1465	P301*	プログラム調節計	非該当	なし
1466	P302*	プログラム調節計	非該当	なし
1467	P31A*	プログラム調節計	非該当	なし
1468	P32A*	プログラム調節計	非該当	なし
1469	PA1-1G*	ケーブル用シールグリップ	非該当	なし
1470	PA1-2G*	ケーブル用シールグリップ	非該当	なし
1471	PA1-3G*	ケーブル用シールグリップ	非該当	なし
1472	PA1-D*	ケーブル用コネクタ	非該当	なし
1473	PA4-N4*	ケーブル用コネクタ	非該当	なし
1474	PA5-*	ワンタッチコネクタ付ケーブル	非該当	なし
1475	PA7-4I*	ケーブルコネクタ	非該当	なし
1476	PA8-*	コネクタ付ケーブル	非該当	なし
1477	PA-J238	パケット	非該当	なし
1478	PA-J284	カップワッシャ/端子ネジ	非該当	なし
1479	PBC*	エッジセンサコントローラ	非該当	なし
1480	PBZ*	センサヘッド	非該当	10項(2)、(8)
1481	PCA13*	ユニバーサル指示警報計	非該当	なし
1482	PCG13*	パルスカウンタ	非該当	なし
1483	PCM13*	マルチパネルメータ	非該当	なし
1484	PCS13*	デジタル手動設定器	非該当	なし
1485	PEVA*	2位置式風量バルブ	非該当	3項(2)7
1486	PEVB*	2位置式風量バルブ	非該当	3項(2)7
1487	PEVC*	2位置式風量バルブ	非該当	3項(2)7
1488	PG5*	サイリスタ式電力調整器	非該当	2項(41)3 7項(8の2)、(8の3)
1489	PGM10F*	ソリッドステートリレー	非該当	2項(41)
1490	PGM10N*	ソリッドステートリレー	非該当	2項(41)
1491	PGU4*	パワーゲートユニット	非該当	なし
1492	PL1E*	LED表示灯	非該当	なし
1493	PMC350A000	オープンコントローラ	非該当	なし
1494	PMC400*	オープンコントローラ	非該当	なし
1495	PMC401*	オープンコントローラ	非該当	なし
1496	PS5A-D*	押しボタンスイッチ用操作部	非該当	なし
1497	PS5A-E*	押しボタンスイッチ用操作部	非該当	なし
1498	PS5A-F*	押しボタンスイッチ用操作部	非該当	なし
1499	PS5A-G*	押しボタンスイッチ用操作部	非該当	なし
1500	PS5A-J*	押しボタンスイッチ用操作部	非該当	なし

(注1) 本一覧表はお断りなく更新いたしますので、最新版をダウンロード願います。

(注2) 本一覧表は形番(ハイフンを除く)のアルファベット順に並べてあります。

形番／部品番号末尾の「\*」印には、任意の桁数のあらゆる英数字又は記号が含まれております。

アズビル(株) 輸出令別表第1 非該当製品一覧表  
(2021年12月15日版)

31/46

(2021年12月15日施行の政省令等対応)



アズビル(株) 法務知的財産部 輸出管理グループ

No	形番／部品番号	製品名	判定結果	判定項番
1501	PS5B-*	PS5Bシリーズ用パリア	非該当	なし
1502	PS5D-*	押しボタンスイッチ	非該当	なし
1503	PS5E-*	押しボタンスイッチ	非該当	なし
1504	PS5F-*	押しボタンスイッチ	非該当	なし
1505	PS5G-*	押しボタンスイッチ	非該当	なし
1506	PS5H-RG*	PS5シリーズ用スイッチガード	非該当	なし
1507	PS5H-RP*	コネクタ	非該当	なし
1508	PS5H-RS*	コネクタ	非該当	なし
1509	PS5H-RW*	コネクタ	非該当	なし
1510	PS5H-SG*	PS5シリーズ用スイッチガード	非該当	なし
1511	PS5H-SP*	コネクタ	非該当	なし
1512	PS5H-SS*	コネクタ	非該当	なし
1513	PS5H-SW*	コネクタ	非該当	なし
1514	PS5J-*	押しボタンスイッチ	非該当	なし
1515	PS5J3-*	押しボタンスイッチ	非該当	なし
1516	PS5L-*	LEDランプユニット	非該当	なし
1517	PS5T-AX1*	ボタン工具	非該当	なし
1518	PSA1*	調節弁操作器	非該当	なし
1519	PSA2*	調節弁操作器	非該当	なし
1520	PSA3*	調節弁操作器	非該当	なし
1521	PSA4*	調節弁操作器	非該当	なし
1522	PSA6*	調節弁操作器	非該当	なし
1523	PSVA*	2位置式風量バルブ	非該当	3項(2)7
1524	PSVB*	2位置式風量バルブ	非該当	3項(2)7
1525	PSVC*	2位置式風量バルブ	非該当	3項(2)7
1526	PTG60B*	圧力発信器	非該当	2項(40)
1527	PTG60F*	圧力発信器	非該当	2項(40)
1528	PTG60G*	圧力発信器	非該当	2項(40)
1529	PTG60K*	圧力発信器	非該当	2項(40)
1530	PTG60S*	圧力発信器	非該当	2項(40)
1531	PTG60T*	圧力発信器	非該当	2項(40)
1532	PTG70B*	圧力発信器	非該当	2項(40)
1533	PTG70F*	圧力発信器	非該当	2項(40)
1534	PTG70G*	圧力発信器	非該当	2項(40)
1535	PTG70K*	圧力発信器	非該当	2項(40)
1536	PTG70S*	圧力発信器	非該当	2項(40)
1537	PTG70T*	圧力発信器	非該当	2項(40)
1538	PTG71B*	圧力発信器	非該当	2項(40)
1539	PTG71F*	圧力発信器	非該当	2項(40)
1540	PTG71G*	圧力発信器	非該当	2項(40)
1541	PTG71K*	圧力発信器	非該当	2項(40)
1542	PTG71S*	圧力発信器	非該当	2項(40)
1543	PTG71T*	圧力発信器	非該当	2項(40)
1544	PTG72B*	圧力発信器	非該当	2項(40)
1545	PTG72F*	圧力発信器	非該当	2項(40)
1546	PTG72G*	圧力発信器	非該当	2項(40)
1547	PTG72K*	圧力発信器	非該当	2項(40)
1548	PTG72S*	圧力発信器	非該当	2項(40)
1549	PTG72T*	圧力発信器	非該当	2項(40)
1550	PU20*	単相/三相電力調整器 補助部品	非該当	なし

(注1) 本一覧表はお断りなく更新いたしますので、最新版をダウンロード願います。

(注2) 本一覧表は形番(ハイフンを除く)のアルファベット順に並べてあります。

形番／部品番号末尾の「\*」印には、任意の桁数のあらゆる英数字又は記号が含まれております。

アズビル(株) 輸出令別表第1 非該当製品一覧表  
(2021年12月15日版)

32/46

(2021年12月15日施行の政省令等対応)



アズビル(株) 法務知的財産部 輸出管理グループ

No	形番／部品番号	製品名	判定結果	判定項番
1551	PU21*	単相電力調整器	非該当	2項(41)
1552	PU23*	三相電力調整器	非該当	2項(41)
1553	PY7100*	圧力発信器	非該当	2項(40)
1554	PY8000D*	微差圧発信器	非該当	2項(40)
1555	PY9000D*	微差圧センサ	非該当	2項(40)
1556	PYY-604-*	微差圧スイッチ	非該当	なし
1557	PYY-CL13*	微差圧スイッチ	非該当	なし
1558	PYY-DG85*	微差圧ゲージ	非該当	2項(40)
1559	Q100B1006*	バタフライ弁リンケージ	非該当	なし
1560	Q181A*	補助ポテンシオメータ	非該当	なし
1561	Q241A*	サブベース	非該当	なし
1562	Q270A1024*	サブベース	非該当	なし
1563	Q455C*	弁リンケージ	非該当	なし
1564	Q455D*	弁リンケージ	非該当	なし
1565	Q455F*	弁リンケージ	非該当	なし
1566	Q605*	ダンパーリンケージ	非該当	なし
1567	Q710*	多点入力切替スイッチ	非該当	なし
1568	Q890A100	バーナコントローラRA890更新用ベースユニット	非該当	なし
1569	QJ-1101D0000	オペレータインタフェース	非該当	なし
1570	QJ-1201C00*	マルチエリア対応ユーザーミナル	非該当	なし
1571	QJ-1203E0000	熱量演算器用表示器 ディスプレイパネル	非該当	なし
1572	QJ200A*	プレート	非該当	なし
1573	QMY9400*	高トルク形操作器 ヨークセット	非該当	なし
1574	QN206A*	カレントトランス	非該当	なし
1575	QN212A*	カレントトランス	非該当	なし
1576	QN430*	FAサージノン・誘導雷サージ防止器	非該当	なし
1577	QN550A100*	集じんセル専用洗剤	非該当	なし
1578	QN551A300*	集じんセル専用洗剤用中和剤	非該当	なし
1579	QN715A101*	ハンディーローダ	非該当	なし
1580	QN740A101*	手動設定器	非該当	なし
1581	QN740A105*	勾配設定器	非該当	なし
1582	QN780A108*	灰皿	非該当	なし
1583	QVN1100S1000*	ヒュームフードユーザーインターフェース	非該当	なし
1584	QVN1400S1000*	ヒュームフードユーザーインターフェース	非該当	なし
1585	QVN1400S2000*	ヒュームフードユーザーインターフェース	非該当	なし
1586	QY1100*	ネオスタット・ネオセンサ サーモプレート	非該当	なし
1587	QY5000S*	FVY51用ディスプレイパネル	非該当	なし
1588	QY5010S*	ディスプレイパネル	非該当	なし
1589	QY5100W0000*	オペレータパネル(盤表面型)	非該当	なし
1590	QY5111*	データ設定器	非該当	なし
1591	QY6031A*	補助スイッチ	非該当	なし
1592	QY6031B*	補助スイッチ	非該当	なし
1593	QY6051A*	直結型ダンパ操作機及び補助機器	非該当	なし
1594	QY6051B*	補助スイッチ	非該当	なし
1595	QY6200A*	補助電源装置	非該当	2項(36)
1596	QY6201*	リピータモジュール	非該当	なし
1597	QY6202*	リピータモジュール	非該当	なし
1598	QY7000C*	24V DC電源ユニット	非該当	2項(36)
1599	QY7193*	ネオプレート(ユニットサーモ用)	非該当	なし
1600	QY7205A*	ネオパネル	非該当	なし

(注1) 本一覧表はお断りなく更新いたしますので、最新版をダウンロード願います。

(注2) 本一覧表は形番(ハイフンを除く)のアルファベット順に並べてあります。  
形番／部品番号末尾の「\*」印には、任意の桁数のあらゆる英数字又は記号が含まれております。

アズビル(株) 輸出令別表第1 非該当製品一覧表  
(2021年12月15日版)

33/46

(2021年12月15日施行の政省令等対応)



アズビル(株) 法務知的財産部 輸出管理グループ

No	形番／部品番号	製品名	判定結果	判定項番
1601	QY7205C*	ネオパネル	非該当	なし
1602	QY7205Z*	サーモプレート	非該当	なし
1603	QY7206A*	ネオパーソナル送信器	非該当	なし
1604	QY7207A1000*	ネオパーソナル受信器	非該当	なし
1605	QY7209A*	ネオターミナル	非該当	なし
1606	QY7215A*	ネオパネル	非該当	なし
1607	QY7290*	ネオプレート	非該当	なし
1608	QY7309*	ネオターミナル	非該当	なし
1609	QY9000A1014*	補助ポテンシオメータ	非該当	なし
1610	QY9010A1014*	直結型ダンパ操作機及び補助機器	非該当	なし
1611	QYY-THA1000*	交流電源装置	非該当	2項(8)
1612	R15*	デジタル指示調節計	非該当	なし
1613	R20*	デジタル指示調節計	非該当	なし
1614	R21*	デジタル指示調節計	非該当	なし
1615	R30*	デジタル指示調節計	非該当	なし
1616	R31*	デジタル指示調節計	非該当	なし
1617	R35*	デジタル指示調節計	非該当	なし
1618	R36*	デジタル指示調節計	非該当	なし
1619	R4332*	マルチプロテクトグロ	非該当	なし
1620	R4424*	プロテクトリレー	非該当	なし
1621	R4440H	プロテクトリレー	非該当	なし
1622	R4715*	プロテクトリレー	非該当	なし
1623	R4750*	プロテクトリレー	非該当	なし
1624	R4780*	プロテクトリレー	非該当	なし
1625	R4781*	プロテクトリレー	非該当	なし
1626	R7000A*	バランスングリレー	非該当	なし
1627	R7010W*	ミズコン・プラス	非該当	なし
1628	R7031P*	エコノパックデジタル温度指示調節計	非該当	なし
1629	R7031Q*	エコノパックデジタル温度指示調節計	非該当	なし
1630	R7247B*	増幅器	非該当	なし
1631	R7247C*	増幅器	非該当	なし
1632	R7430A*	空調機用電子式温度調節器	非該当	なし
1633	R7430B*	空調機用電子式温度調節器	非該当	なし
1634	R7431A*	空調機用電子式温度調節器	非該当	なし
1635	R7431B*	空調機用電子式温度調節器	非該当	なし
1636	R7432A*	空調機用電子式温度調節器	非該当	なし
1637	R7433A*	空調機用電子式温度調節器	非該当	なし
1638	R7476A1007*	増幅器	非該当	なし
1639	RA1B-1*	フィルタ付き減圧弁RA1形	非該当	3項(2)7
1640	RA1B-2*	フィルタ付き減圧弁RA1形	非該当	3項(2)7
1641	RA1B-3*	フィルタ付き減圧弁RA1形	非該当	3項(2)7
1642	RA890*	プロテクトリレー	非該当	なし
1643	RC111C*	Admass コリオリ流量計変換器	非該当	なし
1644	RC111F*	Admass コリオリ流量計検出器	非該当	なし
1645	RC111U*	Admass コリオリ流量計検出器	非該当	なし
1646	RCC200*	吸収式冷温水器用コントローラ	非該当	なし
1647	RD-01	雨センサ (本体、検知部一帯型)	非該当	なし
1648	RD-01S	雨センサ (本体、検知部分離型)	非該当	なし
1649	RGT100C221100D0	炎検知器用増幅器(フレームモニタ)	非該当	なし
1650	RHS301*	壁取付型温湿度検出器	非該当	なし

(注1) 本一覧表はお断りなく更新いたしますので、最新版をダウンロード願います。

(注2) 本一覧表は形番(ハイフンを除く)のアルファベット順に並べてあります。  
形番／部品番号末尾の「\*」印には、任意の桁数のあらゆる英数字又は記号が含まれております。

アズビル(株) 輸出令別表第1 非該当製品一覧表  
(2021年12月15日版)

(2021年12月15日施行の政省令等対応)



アズビル(株) 法務知的財産部 輸出管理グループ

No	形番／部品番号	製品名	判定結果	判定項番
1651	RHS302*	ダクト取付型温湿度発信器	非該当	なし
1652	RJ-11*	汎用BACnetコントローラ用I/Oモジュール	非該当	なし
1653	RJ-12*	小型リモートI/Oモジュール	非該当	なし
1654	RM7890A*	プロテクトリレー(リレーモジュール)	非該当	なし
1655	RM7890B*	プロテクトリレー(リレーモジュール)	非該当	なし
1656	RM7895A*	プロテクトリレー(リレーモジュール)	非該当	なし
1657	RN4650A1000*	パワーユニット	非該当	なし
1658	RN748A*	モータドライバ	非該当	なし
1659	RN796A*	モータドライバ	非該当	なし
1660	RN866*	ボイラコントローラ	非該当	なし
1661	RT50A*	赤外線熱電対	非該当	10項(2)
1662	RT50B*	赤外線熱電対	非該当	10項(2)
1663	RT50C*	赤外線熱電対	非該当	10項(2)
1664	RT50D*	赤外線熱電対	非該当	10項(2)
1665	RV111M*	ガス圧力調整器	非該当	3項(2)7
1666	RV12LM*	ガス圧力調整器	非該当	3項(2)7
1667	RV20LM*	ガス圧力調整器	非該当	3項(2)7
1668	RV47LM*	ガス圧力調整器	非該当	3項(2)7
1669	RV48M*	ガス圧力調整器	非該当	3項(2)7
1670	RV52M*	ガス圧力調整器	非該当	3項(2)7
1671	RV53M*	ガス圧力調整器	非該当	3項(2)7
1672	RV61M*	ガス圧力調整器	非該当	3項(2)7
1673	RV81M*	ガス圧力調整器	非該当	3項(2)7
1674	RV91M*	ガス圧力調整器	非該当	3項(2)7
1675	RX-L80A0*	バーナインターロックモジュール	非該当	なし
1676	RX-R2*	バーナコントロールモジュール	非該当	なし
1677	RX-R4*	バーナコントロールモジュール	非該当	なし
1678	RY20*	I/Oモジュール	非該当	なし
1679	RY50*	Infilex™ GC, Infilex™ GD I/Oモジュール	非該当	なし
1680	RY51*	Infilex™ GC, Infilex™ GD, Infilex™ AC, PARAMATRIX™ 4用I/Oモジュール、Direct Mount I/Oモジュール	非該当	なし
1681	RY7910A*	リバース変換器	非該当	なし
1682	RY7910B*	比率設定器(出力バイアス形)	非該当	なし
1683	RY7910D*	DC24V電源	非該当	2項(36)
1684	RY7910H*	選択変換器	非該当	なし
1685	RY7910L*	選択変換器	非該当	なし
1686	RY7910M*	モニタスイッチ	非該当	なし
1687	RY7910P*	测温抵抗体変換器(アナログ形)	非該当	なし
1688	RY7910R*	ポテンシオメータ変換器(アナログ形)	非該当	なし
1689	RY7910S*	直流入力変換器(アナログ形、絶縁付)	非該当	なし
1690	RY7910V*	直流入力変換器(入出力間非絶縁)	非該当	なし
1691	RY7910Y*	リミッタ変換器	非該当	なし
1692	RY7910Z*	直流入力変換器(入出力間非絶縁)	非該当	なし
1693	RY7911A*	直流入力変換器(入出力間非絶縁)	非該当	なし
1694	RY7911N*	测温抵抗体変換器(アナログ形)	非該当	なし
1695	RY7911P*	测温抵抗体変換器(アナログ形)	非該当	なし
1696	RY8801*	小点数端末伝送装置	非該当	なし
1697	RY790A3100*	リバース変換器(アイソレーション付)	非該当	なし
1698	RY790B3081*	レシオバイアス(アイソレーション付)	非該当	なし
1699	RY790B3082*	レシオバイアス(アイソレーション付)	非該当	なし
1700	RY790D3001*	電源ユニット(ディストリビュータ機能付)	非該当	2項(36)

(注1) 本一覧表はお断りなく更新いたしますので、最新版をダウンロード願います。

(注2) 本一覧表は形番(ハイフンを除く)のアルファベット順に並べてあります。  
形番／部品番号末尾の「\*」印には、任意の桁数のあらゆる英数字又は記号が含まれております。

アズビル(株) 輸出令別表第1 非該当製品一覧表  
(2021年12月15日版)

35/46

(2021年12月15日施行の政省令等対応)



アズビル(株) 法務知的財産部 輸出管理グループ

No	形番／部品番号	製品名	判定結果	判定項番
1701	RYY790H3091*	ハイ/ローセレクト(アイソレーション付)	非該当	なし
1702	RYY790L3092*	ハイ/ローセレクト(アイソレーション付)	非該当	なし
1703	RYY790M3055*	モニタスイッチ(C接点)	非該当	なし
1704	RYY790N*	測温抵抗体変換器(アナログ形)	非該当	なし
1705	RYY790P*	測温抵抗体変換器(アナログ形)	非該当	なし
1706	RYY790R3061*	ポテンシオメータ変換器(アイソレーション付)	非該当	なし
1707	RYY790S3041*	直流入力変換器(アイソレーション付)	非該当	なし
1708	RYY790V*	直流入力変換器(アイソレーション付)	非該当	なし
1709	RYY790Y3051*	リミッタ変換器(アイソレーション付)	非該当	なし
1710	RYY791A3077*	直流入力変換器(アイソレーション付)	非該当	なし
1711	RYY792A3077*	直流入力変換器	非該当	なし
1712	RYY792A3100*	リバース変換器	非該当	なし
1713	RYY792B3081*	レシオバイアス(アイソレーション付)	非該当	なし
1714	RYY792C3001*	RS485/アナログ出力変換器	非該当	なし
1715	RYY792D3001*	電源ユニット	非該当	2項(36)
1716	RYY792H3091*	ハイセレクト	非該当	なし
1717	RYY792L3092*	ローセレクト	非該当	なし
1718	RYY792M3055*	モニタスイッチ(C接点)	非該当	なし
1719	RYY792N*	測温抵抗体変換器(アナログ形)	非該当	なし
1720	RYY792P*	測温抵抗体(アナログ形)	非該当	なし
1721	RYY792R3061*	ポテンシオメータ変換器	非該当	なし
1722	RYY792S3041*	直流入力変換器	非該当	なし
1723	RYY792V*	直流入力変換器	非該当	なし
1724	RYY792Y3051*	リミッタ変換器	非該当	なし
1725	RYY-PYF08A*	ソケット	非該当	なし
1726	RYY-PYF11A*	ソケット	非該当	なし
1727	RYY-REM2-250*	抵抗モジュール	非該当	なし
1728	S2B*	押しボタンスイッチ	非該当	なし
1729	S2C*	押しボタンスイッチ	非該当	なし
1730	S2D*	押しボタンスイッチ	非該当	なし
1731	S2F*	押しボタンスイッチ	非該当	なし
1732	S2H*	押しボタンスイッチ	非該当	なし
1733	S2P*	押しボタンスイッチ	非該当	なし
1734	S2T*	押しボタンスイッチ	非該当	なし
1735	S2V*	押しボタンスイッチ	非該当	なし
1736	S6A*	押しボタンスイッチ	非該当	なし
1737	S6C2-J	押しボタンスイッチ	非該当	なし
1738	S7200A*	ハイパワーイグナイタ	非該当	なし
1739	S7200S*	一本ロッド用イグナイタ	非該当	なし
1740	S720A*	ソリッドステートイグナイター	非該当	なし
1741	S720B1006	イグナイタ	非該当	なし
1742	S7810A*	データコントロールバスモジュール	非該当	なし
1743	SAB10-C311*	FAM3・I/Fモジュール	非該当	なし
1744	SAB10-C4A1*	SDS,ISA・I/Fモジュール	非該当	なし
1745	SAB10-C4C1*	PCI I/Fモジュール	非該当	なし
1746	SAB10-C4V12*	VME・I/Fモジュール	非該当	なし
1747	SAB10-C5D1*	小型SDSマスタモジュール	非該当	なし
1748	SAB10-C61*	CC-LINKゲートウェイ	非該当	なし
1749	SAB10-P04K6-002*	SDSパルスカウンタノード	非該当	なし
1750	SAB10-PC06*	電源コネクタ	非該当	なし

(注1) 本一覧表はお断りなく更新いたしますので、最新版をダウンロード願います。

(注2) 本一覧表は形番(ハイフンを除く)のアルファベット順に並べてあります。  
形番／部品番号末尾の「\*」印には、任意の桁数のあらゆる英数字又は記号が含まれております。

アズビル(株) 輸出令別表第1 非該当製品一覧表  
(2021年12月15日版)

36/46

(2021年12月15日施行の政省令等対応)



アズビル(株) 法務知的財産部 輸出管理グループ

No	形番／部品番号	製品名	判定結果	判定項番
1751	SAB10-PC07*	バス用コネクタ	非該当	なし
1752	SAB10-PW01*	バスケーブル	非該当	なし
1753	SAB10-TA08*	8出力ノード	非該当	なし
1754	SAB10-TA16*	16出力ノード	非該当	なし
1755	SAB10-TB04C*	SDSアナログ入出力ノード	非該当	なし
1756	SAB10-TC04C*	SDSアナログ入出力ノード	非該当	なし
1757	SAB10-TM16*	8入力・8出力ノード	非該当	なし
1758	SAB10-TS08*	8入力ノード	非該当	なし
1759	SAB10-TS16*	16入力ノード	非該当	なし
1760	SC50*	コスモミニ温度調節計	非該当	なし
1761	SC51*	コスモミニ温度調節計	非該当	なし
1762	SC90*	コスモミニ温度調節計	非該当	なし
1763	SC91*	コスモミニ温度調節計	非該当	なし
1764	SCF0640*	EST555Z用メモ리카ード	非該当	なし
1765	SCFADP000*	CFメモリーカード用アダプタ	非該当	なし
1766	SDR11F*	楕円スロート流量計	非該当	なし
1767	SDR80A*	楕円スロート検出端	非該当	なし
1768	SDU10T0100*	簡易表示器	非該当	なし
1769	SE2460*	発光ダイオード	非該当	なし
1770	SES51Z00010*	遠隔遮断ユニット	非該当	なし
1771	SES60AV320*	インテリジェント地震センサ	非該当	4項(16)、11項(1)
1772	SES70AV320*	インテリジェント地震センサ	非該当	4項(16)、11項(1)
1773	SGC390*	アナライザ・モジュール	非該当	なし
1774	SH-110	センサハブ	非該当	なし
1775	SH-200	センサハブ	非該当	なし
1776	SIA*	スマートインジケータ	非該当	なし
1777	SIB*	スマートインジケータ	非該当	なし
1778	SIC*	スマートインジケータ	非該当	なし
1779	SID*	スマートインジケータ	非該当	なし
1780	SL1-*	リミットスイッチ	非該当	なし
1781	SLX110*	スマート・ディスプレイメント式液面計	非該当	なし
1782	SLX120*	スマート・ディスプレイメント式液面計	非該当	なし
1783	SPA-J168	押しボタンスイッチ	非該当	なし
1784	SPC621*	挿入形白金測温抵抗体	非該当	なし
1785	SPC625*	汎用温度センサ	非該当	なし
1786	SPS300*	インテリジェント圧力センサ	非該当	2項(40)
1787	SPS40E*	簡易プロセス防爆型圧力センサ	非該当	2項(40)
1788	SPS45	圧力センサ	非該当	なし
1789	SPU-16A-*	ACアダプタ	非該当	2項(36)
1790	SR-101*	ハイブリッド記録計	非該当	なし
1791	SR-102*	ハイブリッド記録計	非該当	なし
1792	SR-103*	ハイブリッド記録計	非該当	なし
1793	SR-104*	ハイブリッド記録計	非該当	なし
1794	SR-106*	ハイブリッド記録計	非該当	なし
1795	SR-201*	ハイブリッド記録計	非該当	なし
1796	SR-202*	ハイブリッド記録計	非該当	なし
1797	SR-203*	ハイブリッド記録計	非該当	なし
1798	SR-204*	ハイブリッド記録計	非該当	なし
1799	SR-206*	ハイブリッド記録計	非該当	なし
1800	SR-212*	ハイブリッド記録計	非該当	なし

(注1) 本一覧表はお断りなく更新いたしますので、最新版をダウンロード願います。

(注2) 本一覧表は形番(ハイフンを除く)のアルファベット順に並べてあります。

形番／部品番号末尾の「\*」印には、任意の桁数のあらゆる英数字又は記号が含まれております。

アズビル(株) 輸出令別表第1 非該当製品一覧表  
(2021年12月15日版)

37/46

(2021年12月15日施行の政省令等対応)



アズビル(株) 法務知的財産部 輸出管理グループ

No	形番／部品番号	製品名	判定結果	判定項番
1801	SR-224*	ハイブリッド記録計	非該当	なし
1802	SR-911CC0000	ハイブリッド記録計用 チャートカセット	非該当	なし
1803	SR-911CC0001	ハイブリッド記録計用 チャート押え	非該当	なし
1804	SR-911CC0002	ハイブリッド記録計用 前面チャート押え	非該当	なし
1805	SR-911CV*	ハイブリッド記録計用入力端子カバー	非該当	なし
1806	SR-911DC*	ハイブリッド記録計用取扱説明書CD	非該当	なし
1807	SR-911RD*	ハイブリッド記録計用 交換用ドア	非該当	なし
1808	SR-911SD*	ハイブリッド記録計用 SDカードメモリ	非該当	なし
1809	SR-912CC*	ハイブリッド記録計用チャート部品	非該当	なし
1810	SR-912RD*	ハイブリッド記録計用交換用ドア	非該当	なし
1811	SR-921RC*	ハイブリッド記録計 リボンカセット	非該当	なし
1812	SR-921TP*	ハイブリッド記録計 打点用タグプレート	非該当	なし
1813	SR-922RC*	ハイブリッド記録計用リボンカセット	非該当	なし
1814	SR-922TP*	ハイブリッド記録計用打点用タグプレート	非該当	なし
1815	SR-931CP*	ハイブリッド記録計 交換用ペン	非該当	なし
1816	SR-931CV*	ハイブリッド記録計用入力端子カバー	非該当	なし
1817	SR-931TP*	ハイブリッド記録計 ペン式用タグプレート	非該当	なし
1818	SR-932CP*	ハイブリッド記録計用交換用ペン	非該当	なし
1819	SR-932TP*	ハイブリッド記録計用打点用タグプレート	非該当	なし
1820	SRF10*	スマートレコーダ	非該当	なし
1821	SRF20*	スマートレコーダ	非該当	なし
1822	SRF212*	スマートレコーダ	非該当	なし
1823	SRF224*	スマートレコーダ	非該当	なし
1824	SRY3*	指紋照合機・登録機	非該当	9項(7)
1825	SRY450*	指紋照合機・登録機	非該当	9項(7)
1826	SS411A*	ソリッドステートスイッチ	非該当	なし
1827	SSM*	マイクロスイッチ	非該当	なし
1828	ST502*	スマートターミナル	非該当	なし
1829	ST-BT01*	リチウムバッテリー	非該当	なし
1830	STC929*	差圧発信器	非該当	2項(40)
1831	STC940*	差圧発信器	非該当	2項(40)
1832	STD910*	差圧発信器	非該当	2項(40)
1833	STD915*	差圧発信器	非該当	2項(40)
1834	STD920*	差圧発信器	非該当	2項(40)
1835	STD921*	差圧発信器	非該当	2項(40)
1836	STD930*	差圧発信器	非該当	2項(40)
1837	STD931*	差圧発信器	非該当	2項(40)
1838	STD960*	差圧発信器	非該当	2項(40)
1839	STD961*	差圧発信器	非該当	2項(40)
1840	STE929*	差圧発信器	非該当	2項(40)
1841	STE930*	差圧発信器	非該当	2項(40)
1842	STG940*	圧力発信器	非該当	2項(40)
1843	STG960*	圧力発信器	非該当	2項(40)
1844	STG980*	圧力発信器	非該当	2項(40)
1845	STG981*	圧力発信器	非該当	2項(40)
1846	STH920*	圧力発信器	非該当	2項(40)
1847	STH940*	圧力発信器	非該当	2項(40)
1848	STH960*	圧力発信器	非該当	2項(40)
1849	STH980*	圧力発信器	非該当	2項(40)
1850	SVS030S1*	万里眼 ii (画像センサ)	非該当	なし

(注1) 本一覧表はお断りなく更新いたしますので、最新版をダウンロード願います。

(注2) 本一覧表は形番(ハイフンを除く)のアルファベット順に並べてあります。  
形番／部品番号末尾の「\*」印には、任意の桁数のあらゆる英数字又は記号が含まれております。

アズビル(株) 輸出令別表第1 非該当製品一覧表  
(2021年12月15日版)

38/46

(2021年12月15日施行の政省令等対応)



アズビル(株) 法務知的財産部 輸出管理グループ

No	形番／部品番号	製品名	判定結果	判定項番
1851	SVS030S5*	万里眼 ii (画像センサ)	非該当	なし
1852	SVS030S-Y*	万里眼 ii (画像センサ)	非該当	なし
1853	SVS031S5*	万里眼 ii (画像センサ)	非該当	なし
1854	SVS032S5*	万里眼 ii (画像センサ)	非該当	なし
1855	SVS-LG01	映像分割器	非該当	なし
1856	SVS-LG02	映像分割器	非該当	なし
1857	SVX*	スマート・ポジション	非該当	なし
1858	SYA4*	押しボタンスイッチ	非該当	なし
1859	SYF*	押しボタンスイッチ	非該当	なし
1860	SYS*	押しボタンスイッチ	非該当	なし
1861	SZ-A03	高精度位置計測センサ用センサヘッドケーブル	非該当	なし
1862	SZ-D02*	SZ-D01専用 通信ローダケーブル	非該当	なし
1863	SZ-E01	フェライトコア	非該当	なし
1864	SZ-E02	フェライトコア	非該当	なし
1865	T200M-262*	サーモスタットユニット	非該当	なし
1866	T42G*	室内形温度調節器	非該当	なし
1867	T42H*	室内形温度調節器	非該当	なし
1868	T42J*	室内形温度調節器	非該当	なし
1869	T42K*	室内形温度調節器	非該当	なし
1870	T42M*	室内形温度調節器	非該当	なし
1871	T4360*	ルームサーモスタット	非該当	なし
1872	T50259*	リチウム電池	非該当	なし
1873	T6052A*	マルチステージルームサーモスタット	非該当	なし
1874	T6065*	ネオスタット 室内型温度調節器	非該当	なし
1875	T6360A1004*	ルームサーモスタット	非該当	なし
1876	T7090*	室内型温度検出器	非該当	なし
1877	T7093A1006*	室内型ニッケル測温抵抗体	非該当	なし
1878	T7093A1014*	室内型ニッケル測温抵抗体	非該当	なし
1879	T7094A*	ネオセンサ室内形温度検出器(ユニットサーモ用)	非該当	なし
1880	T87F2626*	ラウンドサーモ	非該当	なし
1881	TA*	リード線付白金測温抵抗体	非該当	なし
1882	TB*	端子付白金測温抵抗体	非該当	なし
1883	TC*	一般形リード線付熱電対	非該当	なし
1884	TD*	シース形リード線付温度センサ	非該当	なし
1885	TE1*	シース形端子ケース付温度センサ	非該当	なし
1886	TE-10F	ポラスカップ式土壤水分センサスイビュー	非該当	なし
1887	TE-10R	ポラスカップ式土壤水分センサスイビュー	非該当	なし
1888	TE2*	シース形端子ケース付温度センサ	非該当	なし
1889	TE3*	シース形端子ケース付温度センサ	非該当	なし
1890	TE4*	シース形端子ケース付温度センサ	非該当	なし
1891	TE5*	シース形端子ケース付温度センサ	非該当	なし
1892	TE6*	シース形端子ケース付温度センサ	非該当	なし
1893	TF*	専用形リード線付温度センサ	非該当	なし
1894	TJ60*	メカスタット	非該当	なし
1895	TN4610*	ファンコイルユニット用温度調節器	非該当	なし
1896	TN4620*	ファンコイルユニット用温度調節器	非該当	なし
1897	TN4630*	ファンコイルユニット用温度調節器	非該当	なし
1898	TSP100*	高精度Pt箔温度センサ	非該当	なし
1899	TTY602*	ネオスタット室内用温度調節器	非該当	なし
1900	TTY6800Z*	挿入形温度調節器	非該当	なし

(注1) 本一覧表はお断りなく更新いたしますので、最新版をダウンロード願います。

(注2) 本一覧表は形番(ハイフンを除く)のアルファベット順に並べてあります。  
形番／部品番号末尾の「\*」印には、任意の桁数のあらゆる英数字又は記号が含まれております。

アズビル(株) 輸出令別表第1 非該当製品一覧表  
(2021年12月15日版)

39/46

(2021年12月15日施行の政省令等対応)



アズビル(株) 法務知的財産部 輸出管理グループ

No	形番／部品番号	製品名	判定結果	判定項番
1901	TXBM1*	バヨネットマウント	非該当	なし
1902	TXCF1*	コンプレッションフィッティング	非該当	なし
1903	TXCF2*	コンプレッションフィッティング	非該当	なし
1904	TXLF1*	ルーズフランジ	非該当	なし
1905	TXLM1*	L形取付金具	非該当	なし
1906	TXS-SS00100*	走化性チップ	非該当	なし
1907	TY4700A*	快適度センサ	非該当	なし
1908	TY600*	ネオスタット	非該当	なし
1909	TY6300Z*	屋内形温度調節器 ファームスタット	非該当	なし
1910	TY6800Z*	挿入形温度調節器	非該当	なし
1911	TY7003*	室内型温度センサ	非該当	なし
1912	TY7023*	室内型温度センサ	非該当	なし
1913	TY7043*	ネオセンサ 室内形温度/湿度センサシリーズ	非該当	なし
1914	TY7053*	ネオセンサ 室内形温度/湿度センサシリーズ	非該当	なし
1915	TY7301*	シーリングセンサ天井取付形温度検出器	非該当	なし
1916	TY7302Z0K0*	天井用温度センサ(丸型)	非該当	なし
1917	TY7302Z0P0*	天井用温度センサ(丸型)	非該当	なし
1918	TY7321*	放射温度センサ	非該当	なし
1919	TY750*	挿入形ニッケル測温抵抗体	非該当	なし
1920	TY770*	挿入型白金測温抵抗体	非該当	なし
1921	TY7803*	挿入型温度センサ	非該当	なし
1922	TY7813*	挿入型温度センサ	非該当	なし
1923	TY7820*	ユニット用温度センサシリーズ	非該当	なし
1924	TY783*	配管温度検出器	非該当	なし
1925	TY83*	蓄熱槽用温度検出器	非該当	なし
1926	TY8401Z0P*	蓄熱槽用温度センサ(ワイヤアンカ方式)	非該当	なし
1927	TY900*	ネオスタット	非該当	なし
1928	TY9800Z*	挿入形温度調節器(比例式)	非該当	なし
1929	UDC1*	ユニバーサル デジタルコントローラ	非該当	なし
1930	UDZ-102*	超音波流量計	非該当	なし
1931	UM08*	マイクロスイッチ	非該当	なし
1932	UM10*	マイクロスイッチ	非該当	なし
1933	UM40*	マイクロスイッチ	非該当	なし
1934	UM50*	マイクロスイッチ	非該当	なし
1935	USS8-DY2500-CN*	超音波センサ	非該当	なし
1936	V100D*	ラジエータバルブ	非該当	3項(2)7
1937	V100E*	ラジエータバルブ	非該当	3項(2)7
1938	V100MD*	ラジエータバルブ	非該当	3項(2)7
1939	V100ME*	ラジエータバルブ	非該当	3項(2)7
1940	V200B*	二方弁	非該当	3項(2)7
1941	V-30*	マイクロスイッチ	非該当	なし
1942	V300B*	三方弁	非該当	3項(2)7
1943	V-32*	マイクロスイッチ	非該当	なし
1944	V-33*	マイクロスイッチ	非該当	なし
1945	V-34*	マイクロスイッチ	非該当	なし
1946	V-35*	マイクロスイッチ	非該当	なし
1947	V-36*	マイクロスイッチ	非該当	なし
1948	V-39*	マイクロスイッチ	非該当	なし
1949	V4043A*	小型電動二方弁	非該当	3項(2)7
1950	V4044A*	小型電動三方弁(分流形)	非該当	3項(2)7

(注1) 本一覧表はお断りなく更新いたしますので、最新版をダウンロード願います。

(注2) 本一覧表は形番(ハイフンを除く)のアルファベット順に並べてあります。

形番／部品番号末尾の「\*」印には、任意の桁数のあらゆる英数字又は記号が含まれております。

アズビル(株) 輸出令別表第1 非該当製品一覧表  
(2021年12月15日版)

40/46

(2021年12月15日施行の政省令等対応)



アズビル(株) 法務知的財産部 輸出管理グループ

No	形番／部品番号	製品名	判定結果	判定項番
1951	V4055A*	液動ガス弁 操作器	非該当	なし
1952	V4055B*	液動ガス弁 操作器	非該当	なし
1953	V4062A*	液動ガス弁アクチュエータ	非該当	なし
1954	V4082A*	コンビネーション・ガスバルブ	非該当	3項(2)7
1955	V4082B*	コンビネーション・ガスバルブ	非該当	3項(2)7
1956	V4082C*	コンビネーション・ガスバルブ	非該当	3項(2)7
1957	V4083A*	コンビネーション・ガスバルブ	非該当	3項(2)7
1958	V4083H*	コンビネーション・ガスバルブ	非該当	3項(2)7
1959	V4083J*	コンビネーション・ガスバルブ	非該当	3項(2)7
1960	V4083P*	コンビネーション・ガスバルブ	非該当	3項(2)7
1961	V4083Q*	コンビネーション・ガスバルブ	非該当	3項(2)7
1962	V4295A*	ガス電磁弁	非該当	3項(2)7
1963	V4295S*	ガス電磁弁	非該当	3項(2)7
1964	V-50*	マイクロスイッチ	非該当	なし
1965	V5011A*	単座二方弁	非該当	3項(2)7
1966	V5013A*	混合形三方弁	非該当	3項(2)7
1967	V5055A*	液動ガス弁	非該当	3項(2)7
1968	V5055B*	液動ガス弁	非該当	3項(2)7
1969	V5055D*	液動ガス弁	非該当	3項(2)7
1970	V5063A6*	単座二方弁	非該当	3項(2)7
1971	V5064A60*	複座二方弁	非該当	3項(2)7
1972	V5065A60*	混合形三方弁	非該当	3項(2)7
1973	V5097A*	工業用ガス弁	非該当	3項(2)7
1974	V5097B*	工業用ガス弁	非該当	3項(2)7
1975	V5097C*	工業用ガス弁	非該当	3項(2)7
1976	V5097D*	工業用ガス弁	非該当	3項(2)7
1977	V5097E*	工業用ガス弁	非該当	3項(2)7
1978	V-51*	マイクロスイッチ	非該当	なし
1979	V51E*	バタフライ調節弁	非該当	3項(2)7
1980	V-52*	マイクロスイッチ	非該当	なし
1981	V-53*	マイクロスイッチ	非該当	なし
1982	V-54*	マイクロスイッチ	非該当	なし
1983	V-55*	マイクロスイッチ	非該当	なし
1984	V-56*	マイクロスイッチ	非該当	なし
1985	V5823A*	ファンコイル用比例三方弁	非該当	3項(2)7
1986	V-59*	マイクロスイッチ	非該当	なし
1987	V-5F9*	マイクロスイッチ	非該当	なし
1988	V-725*	ビブコン・感震装置	非該当	なし
1989	V8295A*	ガス電磁弁	非該当	3項(2)7
1990	V8295S*	ガス電磁弁	非該当	3項(2)7
1991	VA*	エア・オ・モータ	非該当	なし
1992	VBC7000*	地震感知器	非該当	なし
1993	VC4011*	冷温水用電動二方弁	非該当	3項(2)7
1994	VC6011*	冷温水用電動二方弁	非該当	3項(2)7
1995	VCL-5*	リミットスイッチ	非該当	なし
1996	VCX-5*	リミットスイッチ	非該当	なし
1997	VCX-7*	防爆形リミットスイッチ	非該当	なし
1998	VCX8*	防爆形リミットスイッチ	非該当	なし
1999	VDF*	空気式／電動式調節弁	非該当	3項(2)7
2000	VEN40*	ガス電磁弁	非該当	3項(2)7

(注1) 本一覧表はお断りなく更新いたしますので、最新版をダウンロード願います。

(注2) 本一覧表は形番(ハイフンを除く)のアルファベット順に並べてあります。

形番／部品番号末尾の「\*」印には、任意の桁数のあらゆる英数字又は記号が含まれております。

アズビル(株) 輸出令別表第1 非該当製品一覧表  
(2021年12月15日版)

41/46

(2021年12月15日施行の政省令等対応)



アズビル(株) 法務知的財産部 輸出管理グループ

No	形番／部品番号	製品名	判定結果	判定項番
2001	VF02*	エアロック弁	非該当	3項(2)7
2002	VF03*	三方ロックアップ弁	非該当	3項(2)7
2003	VF04*	三方パイロット弁	非該当	3項(2)7
2004	VGA10*	ガス遮断弁	非該当	3項(2)7
2005	VJ200A*	バルブ 2Way	非該当	3項(2)7
2006	VJ200B*	バルブ 3Way	非該当	3項(2)7
2007	VP5*	ピストンモータ	非該当	なし
2008	VP6*	ピストンモータ	非該当	なし
2009	VP7*	ピストンモータ	非該当	なし
2010	VPB-*	押しボタンスイッチ	非該当	なし
2011	VPE04*	小形操作器用 単動形空気式バルブポジション	非該当	なし
2012	VPE05*	小形操作器用 単動形空気式バルブポジション	非該当	なし
2013	VPP02*	複動形空気式バルブポジション	非該当	なし
2014	VPP03*	複動形空気式バルブポジション	非該当	なし
2015	VPP08*	単動形空気式バルブポジション	非該当	なし
2016	VPR02*	空気式バルブポジション	非該当	なし
2017	VPR03*	空気式バルブポジション	非該当	なし
2018	VPY6920*	空気式バタフライ弁	非該当	3項(2)7
2019	VPY6921*	空気式バタフライ弁	非該当	3項(2)7
2020	VPY6922*	空気式バタフライ弁	非該当	3項(2)7
2021	VPY6951*	空気式バタフライ弁	非該当	3項(2)7
2022	VPY6952*	空気式バタフライ弁	非該当	3項(2)7
2023	VPY6972*	空気式バタフライ弁	非該当	3項(2)7
2024	VPY9920*	空気式バタフライ弁	非該当	3項(2)7
2025	VPY9921*	空気式バタフライ弁	非該当	3項(2)7
2026	VPY9922*	空気式バタフライ弁	非該当	3項(2)7
2027	VPY9951*	空気式バタフライ弁	非該当	3項(2)7
2028	VPY9952*	空気式バタフライ弁	非該当	3項(2)7
2029	VPY9972*	空気式バタフライ弁	非該当	3項(2)7
2030	VR3*	調節弁操作器	非該当	なし
2031	VRX10A*	スマート超音波式渦流量計	非該当	なし
2032	VSS1*	サッシセンサ	非該当	なし
2033	VTF*	空気式／電動式調節弁	非該当	3項(2)7
2034	VWA15-*	水・温水用電磁弁	非該当	3項(2)7
2035	VWA20-*	水・温水用電磁弁	非該当	3項(2)7
2036	VWA25-*	水・温水用電磁弁	非該当	3項(2)7
2037	VX10*	ソリッドステートスイッチ	非該当	なし
2038	VX80*	ソリッドステートスイッチ	非該当	なし
2039	VXF*	圧電素子式デルタ形流量計	非該当	なし
2040	VXW*	圧電素子式デルタ形流量計	非該当	なし
2041	VY5010*	弁	非該当	3項(2)7
2042	VY5015*	弁	非該当	3項(2)7
2043	VY5020*	弁	非該当	3項(2)7
2044	VY5063C*	ステンレス製単座二方弁	非該当	3項(2)7
2045	VY5067*	弁	非該当	3項(2)7
2046	VY5110*	フランジ形 電動二方弁	非該当	3項(2)7
2047	VY5111*	フランジ形 電動二方弁	非該当	3項(2)7
2048	VY5112*	フランジ形 電動二方弁	非該当	3項(2)7
2049	VY5113*	フランジ形 電動二方弁	非該当	3項(2)7
2050	VY5114*	フランジ形 電動二方弁	非該当	3項(2)7

(注1) 本一覧表はお断りなく更新いたしますので、最新版をダウンロード願います。

(注2) 本一覧表は形番(ハイフンを除く)のアルファベット順に並べてあります。  
形番／部品番号末尾の「\*」印には、任意の桁数のあらゆる英数字又は記号が含まれております。

アズビル(株) 輸出令別表第1 非該当製品一覧表  
(2021年12月15日版)

(2021年12月15日施行の政省令等対応)



アズビル(株) 法務知的財産部 輸出管理グループ

No	形番／部品番号	製品名	判定結果	判定項番
2051	VY5115*	フランジ形 電動二方弁	非該当	3項(2)7
2052	VY5116*	フランジ形 電動二方弁	非該当	3項(2)7
2053	VY5117*	フランジ形 電動二方弁	非該当	3項(2)7
2054	VY5118*	フランジ形 電動二方弁	非該当	3項(2)7
2055	VY5119*	フランジ形 電動二方弁	非該当	3項(2)7
2056	VY511A*	フランジ形 電動二方弁	非該当	3項(2)7
2057	VY511B*	フランジ形 電動二方弁	非該当	3項(2)7
2058	VY511D*	フランジ形 電動二方弁	非該当	3項(2)7
2059	VY511E*	フランジ形 電動二方弁	非該当	3項(2)7
2060	VY5120*	フランジ形 電動二方弁	非該当	3項(2)7
2061	VY5121*	フランジ形 電動二方弁	非該当	3項(2)7
2062	VY5122*	フランジ形 電動二方弁	非該当	3項(2)7
2063	VY5123*	フランジ形 電動二方弁	非該当	3項(2)7
2064	VY5124*	フランジ形 電動二方弁	非該当	3項(2)7
2065	VY5125*	フランジ形 電動二方弁	非該当	3項(2)7
2066	VY5126*	フランジ形 電動二方弁	非該当	3項(2)7
2067	VY5127*	フランジ形 電動二方弁	非該当	3項(2)7
2068	VY5128*	フランジ形 電動二方弁	非該当	3項(2)7
2069	VY5129*	フランジ形 電動二方弁	非該当	3項(2)7
2070	VY512A*	フランジ形 電動二方弁	非該当	3項(2)7
2071	VY512B*	フランジ形 電動二方弁	非該当	3項(2)7
2072	VY512D*	フランジ形 電動二方弁	非該当	3項(2)7
2073	VY512E*	フランジ形 電動二方弁	非該当	3項(2)7
2074	VY5130*	フランジ形 電動二方弁	非該当	3項(2)7
2075	VY5131*	フランジ形 電動二方弁	非該当	3項(2)7
2076	VY5132*	フランジ形 電動二方弁	非該当	3項(2)7
2077	VY5133*	フランジ形 電動二方弁	非該当	3項(2)7
2078	VY5134*	フランジ形 電動二方弁	非該当	3項(2)7
2079	VY5135*	フランジ形 電動二方弁	非該当	3項(2)7
2080	VY5136*	フランジ形 電動二方弁	非該当	3項(2)7
2081	VY5137*	フランジ形 電動二方弁	非該当	3項(2)7
2082	VY5138*	フランジ形 電動二方弁	非該当	3項(2)7
2083	VY5139*	フランジ形 電動二方弁	非該当	3項(2)7
2084	VY513A*	フランジ形 電動二方弁	非該当	3項(2)7
2085	VY513B*	フランジ形 電動二方弁	非該当	3項(2)7
2086	VY513D*	フランジ形 電動二方弁	非該当	3項(2)7
2087	VY513E*	フランジ形 電動二方弁	非該当	3項(2)7
2088	VY513JJ*	フランジ形 電動二方弁	非該当	3項(2)7
2089	VY5140*	フランジ形 電動二方弁	非該当	3項(2)7
2090	VY5141*	フランジ形 電動二方弁	非該当	3項(2)7
2091	VY5142*	フランジ形 電動二方弁	非該当	3項(2)7
2092	VY5143*	フランジ形 電動二方弁	非該当	3項(2)7
2093	VY5144*	フランジ形 電動二方弁	非該当	3項(2)7
2094	VY5145*	フランジ形 電動二方弁	非該当	3項(2)7
2095	VY5146*	フランジ形 電動二方弁	非該当	3項(2)7
2096	VY5147*	フランジ形 電動二方弁	非該当	3項(2)7
2097	VY5148*	フランジ形 電動二方弁	非該当	3項(2)7
2098	VY5149*	フランジ形 電動二方弁	非該当	3項(2)7
2099	VY514A*	フランジ形 電動二方弁	非該当	3項(2)7
2100	VY514B*	フランジ形 電動二方弁	非該当	3項(2)7

(注1) 本一覧表はお断りなく更新いたしますので、最新版をダウンロード願います。

(注2) 本一覧表は形番(ハイフンを除く)のアルファベット順に並べてあります。  
形番／部品番号末尾の「\*」印には、任意の桁数のあらゆる英数字又は記号が含まれております。

**アズビル(株) 輸出令別表第1 非該当製品一覧表**  
(2021年12月15日版)

(2021年12月15日施行の政省令等対応)



アズビル(株) 法務知的財産部 輸出管理グループ

No	形番／部品番号	製品名	判定結果	判定項番
2101	VY514D*	フランジ形 電動二方弁	非該当	3項(2)7
2102	VY514E*	フランジ形 電動二方弁	非該当	3項(2)7
2103	VY5150*	フランジ形 電動二方弁	非該当	3項(2)7
2104	VY5151*	フランジ形 電動二方弁	非該当	3項(2)7
2105	VY5152*	フランジ形 電動二方弁	非該当	3項(2)7
2106	VY5153*	フランジ形 電動二方弁	非該当	3項(2)7
2107	VY5154*	フランジ形 電動二方弁	非該当	3項(2)7
2108	VY5155*	フランジ形 電動二方弁	非該当	3項(2)7
2109	VY5156*	フランジ形 電動二方弁	非該当	3項(2)7
2110	VY5157*	フランジ形 電動二方弁	非該当	3項(2)7
2111	VY5158*	フランジ形 電動二方弁	非該当	3項(2)7
2112	VY5159*	フランジ形 電動二方弁	非該当	3項(2)7
2113	VY515A*	フランジ形 電動二方弁	非該当	3項(2)7
2114	VY515B*	フランジ形 電動二方弁	非該当	3項(2)7
2115	VY5160*	フランジ形 電動二方弁	非該当	3項(2)7
2116	VY5161*	フランジ形 電動二方弁	非該当	3項(2)7
2117	VY5162*	フランジ形 電動二方弁	非該当	3項(2)7
2118	VY5165*	フランジ形 電動二方弁	非該当	3項(2)7
2119	VY5166*	フランジ形 電動二方弁	非該当	3項(2)7
2120	VY5167*	フランジ形 電動二方弁	非該当	3項(2)7
2121	VY5168*	フランジ形 電動二方弁	非該当	3項(2)7
2122	VY516D*	フランジ形 電動二方弁	非該当	3項(2)7
2123	VY516E*	フランジ形 電動二方弁	非該当	3項(2)7
2124	VY5190*	フランジ形 電動二方弁	非該当	3項(2)7
2125	VY5191*	フランジ形 電動二方弁	非該当	3項(2)7
2126	VY5193*	フランジ形 電動二方弁	非該当	3項(2)7
2127	VY5194*	フランジ形 電動二方弁	非該当	3項(2)7
2128	VY5195*	フランジ形 電動二方弁	非該当	3項(2)7
2129	VY5196*	フランジ形 電動二方弁	非該当	3項(2)7
2130	VY5197*	フランジ形 電動二方弁	非該当	3項(2)7
2131	VY5198*	フランジ形 電動二方弁	非該当	3項(2)7
2132	VY5199*	フランジ形 電動二方弁	非該当	3項(2)7
2133	VY519FJ*	フランジ形 電動二方弁	非該当	3項(2)7
2134	VY519GJ*	フランジ形 電動二方弁	非該当	3項(2)7
2135	VY519GK*	フランジ形 電動二方弁	非該当	3項(2)7
2136	VY519HJ*	フランジ形 電動二方弁	非該当	3項(2)7
2137	VY519L*	フランジ形 電動二方弁	非該当	3項(2)7
2138	VY519N*	フランジ形 電動二方弁	非該当	3項(2)7
2139	VY5302A*	ねじ込み形 小形電動二方弁	非該当	3項(2)7
2140	VY5302B*	ねじ込み形 小形電動二方弁	非該当	3項(2)7
2141	VY5302C*	ねじ込み形 小形電動二方弁	非該当	3項(2)7
2142	VY5303A*	ねじ込み形 小形電動三方弁	非該当	3項(2)7
2143	VY5303B*	ねじ込み形 小形電動三方弁	非該当	3項(2)7
2144	VY5322A*	ねじ込み形 小形電動二方弁	非該当	3項(2)7
2145	VY5323A*	ねじ込み形 小形電動三方弁	非該当	3項(2)7
2146	VY5410*	フランジ形 電動三方弁	非該当	3項(2)7
2147	VY5420*	フランジ形 電動三方弁	非該当	3項(2)7
2148	VY5430*	フランジ形 電動三方弁	非該当	3項(2)7
2149	VY5440*	フランジ形 電動三方弁	非該当	3項(2)7
2150	VY5450*	フランジ形 電動三方弁	非該当	3項(2)7

(注1) 本一覧表はお断りなく更新いたしますので、最新版をダウンロード願います。

(注2) 本一覧表は形番(ハイフンを除く)のアルファベット順に並べてあります。  
形番／部品番号末尾の「\*」印には、任意の桁数のあらゆる英数字又は記号が含まれております。

アズビル(株) 輸出令別表第1 非該当製品一覧表  
(2021年12月15日版)

44/46

(2021年12月15日施行の政省令等対応)



アズビル(株) 法務知的財産部 輸出管理グループ

No	形番／部品番号	製品名	判定結果	判定項番
2151	VY5460*	フランジ形 電動三方弁	非該当	3項(2)7
2152	VY5502*	ファンコイル用二方ボール弁	非該当	3項(2)7
2153	VY5503*	ファンコイル用三方ボール弁	非該当	3項(2)7
2154	VY5522*	ファンコイル用二方ボール弁	非該当	3項(2)7
2155	VY5523*	ファンコイル用三方ボール弁	非該当	3項(2)7
2156	VY56*	フランジ形比例二方弁	非該当	3項(2)7
2157	VY5912A*	ファンコイル用比例二方弁	非該当	3項(2)7
2158	VY6010A*	小型電動ボール弁	非該当	3項(2)7
2159	VY6011A*	小型電動ボール弁	非該当	3項(2)7
2160	VY6020A*	小型電動ボール弁	非該当	3項(2)7
2161	VY6020B*	小型電動ボール弁	非該当	3項(2)7
2162	VY6051A*	小形電動ボール弁(スプリングリターン形)	非該当	3項(2)7
2163	VY6051B*	小形電動ボール弁(スプリングリターン形)	非該当	3項(2)7
2164	VY6091A*	小形電動二方ボール弁(スプリングリターン形) 蒸気用	非該当	3項(2)7
2165	VY6091B*	小形電動二方ボール弁(スプリングリターン形) 蒸気用	非該当	3項(2)7
2166	VY6100*	電動二方ボール弁	非該当	3項(2)7
2167	VY6202*	ファンコイル用電動二方ボール弁(スプリングリターン形)	非該当	3項(2)7
2168	VY6203*	ファンコイル用電動三方ボール弁(スプリングリターン形)	非該当	3項(2)7
2169	VY6300*	電動二方ボール弁	非該当	3項(2)7
2170	VY6301*	電動二方ボール弁	非該当	3項(2)7
2171	VY630A*	電動二方ボール弁	非該当	3項(2)7
2172	VY6941*	電動バタフライ弁	非該当	3項(2)7
2173	VY6942*	電動バタフライ弁	非該当	3項(2)7
2174	VY6943*	電動バタフライ弁	非該当	3項(2)7
2175	VY6944*	電動バタフライ弁	非該当	3項(2)7
2176	VY6947*	電動バタフライ弁	非該当	3項(2)7
2177	VY6951*	電動バタフライ弁	非該当	3項(2)7
2178	VY6952*	電動バタフライ弁	非該当	3項(2)7
2179	VY6957*	電動バタフライ弁	非該当	3項(2)7
2180	VY696*	電動バタフライ弁	非該当	3項(2)7
2181	VY6971*	電動バタフライ弁	非該当	3項(2)7
2182	VY6972*	電動バタフライ弁	非該当	3項(2)7
2183	VY9941*	電動バタフライ弁	非該当	3項(2)7
2184	VY9942*	電動バタフライ弁	非該当	3項(2)7
2185	VY9943*	電動バタフライ弁	非該当	3項(2)7
2186	VY9944*	電動バタフライ弁	非該当	3項(2)7
2187	VY9951*	電動バタフライ弁	非該当	3項(2)7
2188	VY9952*	電動バタフライ弁	非該当	3項(2)7
2189	VY9957*	電動バタフライ弁	非該当	3項(2)7
2190	VY996*	電動バタフライ弁	非該当	3項(2)7
2191	VY9971*	電動バタフライ弁	非該当	3項(2)7
2192	VY9972*	電動バタフライ弁	非該当	3項(2)7
2193	VYD6*	バタフライ弁	非該当	3項(2)7
2194	WBC300A100*	冷温水機用メンテナンスツール	非該当	なし
2195	WEB100A*	ウェブアダプタ	非該当	なし
2196	WJ-1101W0000	アドバンスコントロール	非該当	なし
2197	WJ-1102P*	アドバンスコントロール	非該当	なし
2198	WJ-1102Q*	アドバンスコントロール	非該当	なし
2199	WJ-1102R*	アドバンスコントロール	非該当	なし
2200	WJ-1102W0000	アドバンスコントロール	非該当	なし

(注1) 本一覧表はお断りなく更新いたしますので、最新版をダウンロード願います。

(注2) 本一覧表は形番(ハイフンを除く)のアルファベット順に並べてあります。  
形番／部品番号末尾の「\*」印には、任意の桁数のあらゆる英数字又は記号が含まれております。

アズビル(株) 輸出令別表第1 非該当製品一覧表  
(2021年12月15日版)

45/46

(2021年12月15日施行の政省令等対応)



アズビル(株) 法務知的財産部 輸出管理グループ

No	形番／部品番号	製品名	判定結果	判定項番
2201	WJ-1103W0000	アドバンスコントローラ	非該当	なし
2202	WJ-1111*	ジェネラルコントローラ	非該当	なし
2203	WJ-1201*	VAVコントローラ	非該当	なし
2204	WJ-1202*	FCUコントローラ	非該当	なし
2205	WJ-1203*	積算熱量計	非該当	なし
2206	WLE100A100*	電極棒	非該当	なし
2207	WLF300A100*	セパレータ	非該当	なし
2208	WLS2*	フロートレスリレー	非該当	なし
2209	WLS302C*	漏水検出器	非該当	なし
2210	WLS402*	漏水検知器	非該当	なし
2211	WN175A101*	24V直流電源	非該当	2項(36)
2212	WN790A101*	12/24V直流電源	非該当	2項(36)
2213	WN790A105*	12/24V直流電源	非該当	2項(36)
2214	WN952A*	高電圧電源	非該当	2項(36)
2215	WPS106*	電源装置	非該当	2項(36)
2216	WPS108*	電源装置	非該当	2項(36)
2217	WPS115*	電源装置	非該当	2項(36)
2218	WPS130*	電源装置	非該当	2項(36)
2219	WPS206*	電源装置	非該当	2項(36)
2220	WPS208*	電源装置	非該当	2項(36)
2221	WTC10P*	2チャンネルデジタル温度調節器	非該当	なし
2222	WTC10R*	2チャンネルデジタル温度調節器用リモコン	非該当	なし
2223	WTC11P*	エコリモート・デジタル温度指示調節器	非該当	なし
2224	WTC11R*	エコリモート・デジタル温度指示調節器用リモコン	非該当	なし
2225	WTY8000A12*	積算熱量計	非該当	なし
2226	WW1G02A-D9*	押しボタンスイッチ	非該当	なし
2227	WY5123W0000	Zone Manager Interface	非該当	なし
2228	XCF-1*	リミットスイッチ	非該当	なし
2229	XUM2A*	光電センサ	非該当	10項(2)
2230	XUM5A*	光電センサ	非該当	10項(2)
2231	XUM9A*	光電センサ	非該当	10項(2)
2232	XUZAM*	ブラケット/スリット/フィルタ等	非該当	なし
2233	XUZC*	ブラケット/スリット/フィルタ等	非該当	なし
2234	XUZMU*	ブラケット/スリット/フィルタ等	非該当	なし
2235	YA-2R*	マイクロスイッチ	非該当	なし
2236	YA4*	照光式押しボタンスイッチシリーズ2用LEDランプ	非該当	なし
2237	YA-R*	マイクロスイッチ	非該当	なし
2238	YF12*	白熱ランプ照光シリーズ2対応LEDランプ	非該当	なし
2239	YF24*	白熱ランプ照光シリーズ2対応LEDランプ	非該当	なし
2240	YL12*	LEDランプ	非該当	なし
2241	YL24*	LEDランプ	非該当	なし
2242	YL5*	LEDランプ	非該当	なし
2243	YME*	可動コイル形指示計 / 可動コイル形指示警報計	非該当	なし
2244	YMW*	可動コイル形指示計 / 可動コイル形指示警報計	非該当	なし
2245	YS4*	照光式押しボタンスイッチシリーズ2用LEDランプ	非該当	なし
2246	YS7200A*	高圧ケーブル	非該当	なし
2247	YS8*	照光式押しボタンスイッチシリーズ2用LEDランプ	非該当	なし
2248	YYC*	汎用温度センサ YYシリーズ	非該当	なし
2249	YYD*	汎用温度センサ YYシリーズ	非該当	なし
2250	YYE*	汎用温度センサ YYシリーズ	非該当	なし

(注1) 本一覧表はお断りなく更新いたしますので、最新版をダウンロード願います。

(注2) 本一覧表は形番(ハイフンを除く)のアルファベット順に並べてあります。  
形番／部品番号末尾の「\*」印には、任意の桁数のあらゆる英数字又は記号が含まれております。

アズビル(株) 輸出令別表第1 非該当製品一覧表  
(2021年12月15日版)

46/46

(2021年12月15日施行の政省令等対応)



アズビル(株) 法務知的財産部 輸出管理グループ

No	形番／部品番号	製品名	判定結果	判定項番
2251	YYF*	汎用温度センサ YYシリーズ	非該当	なし
2252	YYH*	汎用温度センサ YYシリーズ	非該当	なし
2253	YYJ*	汎用温度センサ YYシリーズ	非該当	なし
2254	YYK*	汎用温度センサ YYシリーズ	非該当	なし
2255	YYL*	汎用温度センサ YYシリーズ	非該当	なし
2256	YYM*	汎用温度センサ YYシリーズ	非該当	なし
2257	YYN*	汎用温度センサ YYシリーズ	非該当	なし
2258	YYP*	汎用温度センサ YYシリーズ	非該当	なし
2259	YYQ*	汎用温度センサ YYシリーズ	非該当	なし
2260	YYT*	汎用温度センサ YYシリーズ	非該当	なし
2261	YYU*	汎用温度センサ YYシリーズ	非該当	なし
2262	YYY*	汎用温度センサ YYシリーズ	非該当	なし
2263	ZQY6208W1001*	マイクロサーバ	非該当	なし

(注1) 本一覧表はお断りなく更新いたしますので、最新版をダウンロード願います。

(注2) 本一覧表は形番(ハイフンを除く)のアルファベット順に並べてあります。  
形番／部品番号末尾の「\*」印には、任意の桁数のあらゆる英数字又は記号が含まれております。